



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

| Производ | Опис |
|---|---|
| 42300 | WP 6 Сензорот за нивото на водата |
| 42310 | Вентил за исклучување на мерачот на притисок |
| 42368 | Вентил за исклучување на мерачот на притисок |
| 43500 / LAG-13 K | Детектор на истекување |
| 63031 | Притиснете го копчето за запирање на петел |
| 16500 -MT-Profil G1 1/2 | нивомет |
| AN 43790 | Европрес |
| Art.-Nr. 43645 | Истекување Течен концентрат |
| DMU 01 VM 0/25bar G1/2B | Трансдуцер на притисок |
| 31155 | TRANSMISOR DE PRESION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA; |
| 43410 | LAG-14 ER детектор за истекување сопствен > D, PL < |
| RF100Ch (85222402) | бордунско цевка за хемиски |
| WWG-1 | А земјата сонда BWS |
| MT-Profil G1 1/2 (16500) | Механички мерач на ниво |
| 86032302 | Rohrdermanometer со Грензсигналгери |
| 67447X | Термостат со куќиште GTK/7RD |
| 67407X / GTT/7RG 0/90°C 100mm | Потопување термостат |
| 40540 | LAG комплет за монтирање за детектори за истекување |
| P/N: 43521 | монтажна рамка |
| 43416 | Сет за чувар |
| 43645 | Течност за откривање на течење - концентрат |
| LAG 14 ER / 40642 | Сигналтеил |
| 42305 | Вентил за исклучување на мерачот на притисок |
| 42311 | Вентил за исклучување на мерачот на притисок |
| 85121701 RF 63 | Глицерин исполнет Bourdon цевка мерачи на притисок Тип D7 |
| 85121711 RF 63Gly | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| 67421X | Термостат со куќиште GTK/7RD |
| RF 100 85225802 | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| 85104101 | манометар |
| 85001211 | Стандардни мерачи на притисок Bourdon цевка |
| DMU 600/10 | Дракмесамформер |
| GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X | Задушев-термостат |
| GTT / 7RG (67407X) | Потопување термостати |
| RF 100 D201, Art. N: 85214201 | Стандарден манометар за цевки |
| LAG-14 ER (43410) | детектор на истекување |
| Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K) | Комплет за поставување ЛАГ за ЛАГ-13К |

| Производ | Опис |
|---|---|
| 84 127 | прекинувач за заштита од пожар |
| 84 127K | Брандшутцшалтер |
| RF 130 PG. D102 (87916102) | Rohrdermanometer-Процес-Мерач: |
| Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031 | Вентил на копчето за мерач на притисок |
| Unitop 3000 (28000) | Пневматски индикатор ниво Unitop |
| Pneumofix Typ 2 (20142) | Монтажен комплет за пневматски мерачи на ниво. |
| Unitop-Set AdBlue_pneumatisches (28040) | мерач на ниво |
| 67407X (GTT / 7RG) | Термостат за термостат |
| EUROLYZER STx. 69276 | Еко-сензор |
| Art. Nr. 500237 | Врска-собата е-ДП |
| Art. Nr. 500900 | Systemkoffer L "Gasanalyse" |
| TC2 1750 - 542470 | Потопување термостат |
| 43500 Type LAG-13 KR | Течење детектор ЛАГ-13 KR не безусловно безбеден |
| DMU 01 K | Трансдуцер на притисок |
| ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510 | алармен уред масло-вода |
| 44516 | Флексибилна РТС термистор сонда до ÖWWG 3 |
| LAK13KR | Контакт за ограничување |
| 56168S VibraFox GVG 12 | Прекинувач |
| PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N | ниво сензор |
| VibraFox® GVG 12 | Компактен прекинувач вибрации ниво |
| Art. Nr. 63914 | Инсталации за греење HZ 63, 0-4 бар, Г 3/8 "секира. |
| P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701 | Мерач на притисок исполнет со глицерин |
| 44510 | Единица за аларм за масло/вода |
| 78885 | Трансдуцер на притисок DMU 03 |
| 78887 | Трансдуцер на притисок DMU 03 |
| MT-Profil G2 / 16540 | механички уред за мерење на ниво со плови |
| DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25% | Трансдуцер на притисок DMU 03 |
| ELT680 DC 24V | Проводен ниво граница клучар |
| DMU 01 Art.Nr. 31127G2 | ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛИ |
| Eurovac HV / 43750 | детектор за истекување |
| EUROVAC LAZ 04/1 | Вакуум течење детектор |
| WGA 02 | Детектор за вода WGA 02 |
| EFM 752 obsolete | ниво метар |
| 53202 | Предавател за UFS 01 230V |
| 85214201 | манометар |
| S2601 0/150mbar 2xD8 | ИНСТРУМАТ ЗА МЕРКИ НА ПРЕСУДА |
| Anschluss-Set ASS-DP | Сет за поврзување за мерење на диференцијален |
| 87717402 | Анализатор на димни гасови MULTILYZER STx сет 2 |
| 31283 | дигитални панел |
| WMS-WP6 MS (42300) | Индикатор за вода |
| MC-7 | Оптички |
| MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2 | Анализатор на димни гасови MULTILYZER STx со повеќе сензори |
| 35904931 OEM | OEM предавател на притисок |
| Eurovac NV (43755) | течење детектор |

| Производ | Опис |
|---|--|
| ATM 331 | Термостатски вентил за мешање |
| 230107FDG | Мерач на притисок |
| WMS-WP6 R2 42319 | ограничување на нивото на водата |
| 11500 | Унмес Универзална Д, МК, Ф |
| Art.-Nr.: 40731 | Мерач на притисок |
| P/N: 53204 Type: 937 | Флексибилни РТС термистор сонда |
| 85051701 | Мерач на притисок |
| 85051711 | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| 63191 | Манометар тастер станица петел женски x женски |
| DA 06 EX | Дигитален приклучен дисплеј со Ex заштита |
| P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701 | Глицерин исполнет мерач притисок цевка Bourdon |
| WUC 10 | притисок предавател |
| WP6 | Безжичен сензор за притисок |
| 40731 | LAG Контејнер Црна |
| 40730 | Мерач на притисок |
| 40630 | Мерач на притисок |
| 40539 | Мерач на притисок |
| 43500 LAG-13 KR | Индикатор за истекување |
| 31558 | Предавател на притисок |
| 66147302 | индикатор bimetallic температура |
| 40642 | LAG-14 ER> D < сигнална единица |
| 64502 | заштитна цевка |
| 39615 | 0-4Bar притисок мерен инструмент |
| 85315301 | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| 66308302 | Предавател на притисок |
| 85316301 | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| 85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101 | манометар |
| 65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm | Биметален термометар |
| 85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101 | манометар |
| 66348302 | Предавател на притисок |
| 5017307 | Актуатор на 3-насочен вентил |
| 53410 , WGA 01 | Јаглеводороди присуство детектори |
| 63003 | Вентил за исклучување на мерачот на притисок |
| 63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16) | Вентил за намалување на притисокот |
| 20319 | филтер вметнете |
| 32500S | Прекинувач за диференцијален притисок |
| 44495 | сондата Осигурувач |
| PN400 63112 | го исклучи вентил |
| BiTh 80 I D 211 | температура мерач |
| HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax. | греење манометар |
| PN400 63113 | Вентил за исклучување на мерачот на притисок |
| MT-Profil R - 1 1/2 | Индикатор за механичко ниво |
| PMG 20 | Мерач на притисок |
| 31816 , DMU 11 D | Сензор |

| Производ | Опис |
|---|--|
| 44502 | ОМ сигнал единица 5 |
| 44503 | Оптоелектрична сонда |
| 40041 | KVA кабел продолжен сет |
| 61015 / SLD 1 | ротирачки светилник |
| 61012 | рог |
| GWG 23 Wa 400 | Ограничен прекинувач, жолт |
| GWG 23 Wa 700 | Ограничен прекинувач, жолт |
| AND5007 | Вентил на моторот три |
| MAG80, Art.-Nr. 88025312 | Магнетен клипен манометар за диференцијален притисок |
| RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS | манометар |
| DIN EN 10 204 - 3.1 (37131) | Сертификат за материјал |
| EUROPRESS , EN 13160 , 43790 | Детектор за истекување на прекумерен притисок |
| p/n 31638 Type: DMU 03 | Предавател на притисок |
| 31121S , DMU 01 | Сензор за притисок на водата |
| RF100Gly | Мерач на притисок на цевка Бурдон исполнет со глицерин |
| 85069701 | мерач |
| P/N:80983; Type:DFM 20-2M | мерач на проток |
| P/N:31127; Type:DMU 01 | Преобразувачи на притисок |
| 69810 | Сигнална анода |
| P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1.5bar 1/2 ax K1.0 D431 | Мерач на притисок на цевката Бурдон со електричен контакт |
| 86654312 | Мерач на притисок на цевката Бурдон со електричен контакт |
| 88005312 | Магнетни клипот мерач на притисок за диференцијален притисок |
| TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm | Термостат |
| Art.-Nr. 40540 | Заостанување монтажа сет |
| GS 2.1 Art.-Nr. 61185 | Гас детектор метан |
| Art.-Nr. 32854 | Трансдуцери на притисок |
| Art.-Nr. 32820 | Предавател на притисок |
| P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712 | Мерач на притисок на цевката Бурдон за хемиски апликации |
| 32820G2 | Предавател на притисок |
| DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2) | Предавател на притисок |
| 31699 | Предавател на притисок |
| 31711 | Предавател на притисок |
| 85112751 | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si | ПЕРКОЛАТОР |
| 77710 | Брзо пропустливи вентил |
| 77700 | Брз пропустливи вентил |
| Nr.16500 | механички мерач на ниво со плови |
| FloCo-Top-2KM Si | Автоматско мазут крварење |
| 85053701 | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| 63235 | ВЕНТИЛ |
| 85120701 | Мерач на притисок на цевката Бурдон |
| 87466302 | манометар |

| Производ | Опис |
|---|---|
| 40510 | ЛАГ сонда за детектори за истекување, може да се приклучи |
| 61150 | гас детектор |
| 61188 | гас сензор |
| WTh30 | ОТПОР ТЕРМОМЕТАР |
| S2601 / P00092 | уред за мерење притисок |
| RF100ChGlyD812 +MD50 | Мерач на притисок Bourdon цевка |
| MFM 22 | Влажност метар |
| 63346 | Цевка за празнење за безбедносни вентили |
| 63318 | Цевка за празнење за безбедносни вентили |
| 43962 | кондензациска лента, врски: 4 mm |
| 52108 | контролор |
| 31281 | дисплеј |
| 31282 | Екран |
| 69808 | Аодна |
| 69825 | Жртвена анодна |
| 69842 | Аодна тестер AT1 |
| ELE-ST 50-1 TF | Пирсинг електрода |
| ELE-ST 50-2 TF | Пирсинг електрода |
| WMS-WP 6 (42300) | Механички аларм за ниско ниво на вода за котел |
| TankControl 10 | Индикатор за хидростатско ниво |
| DMU 03, 31146 | Трансдучери на притисок DMU 03 Индустриска верзија |
| 42305, TÜV.HWB. 07-232 | ПРЕКИНУВАЧ ЗА БЕЗБЕДНОСЕН ПРИТИСОК |
| 42300, TÜV.HWB. 07-232 | ПРЕКИНУВАЧ ЗА БЕЗБЕДНОСЕН ПРИТИСОК |
| 43646 | Течни пластични брава |
| 43692 | Кондензатор лента |
| AN 43662 | Потопна сонда за TankControl 10 |
| AN 43663 | Пловечка сонда за TankControl 10 |
| AN 43664 | Надворешна разводна кутија за TankControl 10 |
| GTT/7P1 (67 407) | потопување термостат |
| 63918 | Манометар |
| MF 100 Dif, D401 88090401 | мерач диференцијален притисок |
| 42716, WAF 04 R – G 1 1/4 | филтер за вода |
| WMS-WP6 R2 | сигурносен прекинувач |
| P04629210 | трајни еко сензор O2, CO/H2, |
| 35023402 | манометар |
| 85209801 | мерач на притисок |
| 512242450 | термо мерачи на притисок |
| 85012211 | Мерач на притисок |
| P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701 | Глицерински наполнет Бурдон Тубус Притисокомер |
| AN 85115702 | Мерач на притисок на цевка Бурдон исполнет со глицерин |
| 20032 | 100µm нерѓосувачки челик сито |
| 20308 | вметнете филтер |
| 31122, DMU 01 0/25bar G1/2B | Предавател на притисок |
| 77752 | проветрување на воздухот за брзо ослободување |

| Производ | Опис |
|--|---|
| P/N: 85310431 Type: RF1001 0/1bar 1/2 ax K1.0 D431 | Притисок Gage |
| P/N: 44502 Type: OM5 230V DMU 01 0/25bar G1/4B G2 | детектори за нафта Предавател на притисок |
| P/N: 52145. Type:DTA 10 | ИНДИКАТОР ЗА НИВОТО НА РЕЗЕРВОАРОТ |
| 43774 | Eurovac HV вакуумски детектор за истекување во заштитно куќиште (IP 65) |
| 52151 | РезервоарКонтролен уред за мерење на ниво 10 |
| DMU 01 0/25bar G1/2B | Трансдуцер на притисок |
| 43795 | Детектор на истекување |
| 43704 | комплет за монтирање |
| 43688 / TF 220 | сув филтер |
| 69226 | суви бисери |
| 43698 | никулец |
| 43662 | цевка |
| 43663 | цевка |
| 43797 | Пумпа со мотор Еуропрес> ЕТ< |
| 78082 / TCM 320 | ЕпOcean радио модул |
| BLUELYZER ST Set O2 CO FZ | Комплет анализатор на димни гасови |
| 85054701 | глицерин исполнет мерач |
| S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680) | Прекинувач за диференцијален притисок |
| P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C DMU 08 (Art.-Nr 31559) | Контролер на температурата Притисокен трансмитер |
| DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122) | Трансдуцер на притисок DMU 01 |
| 45105 GWG 12 K/1 | сонда 360mm, сива фитинг |
| Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B | Трансдуцери на притисок |
| EN 837-1 | манометар |
| HWB.02-232 | Котел ниско ниво на вода аларм |
| 20903 | Редуктор G2xG1 1/2 пластика сива |
| 52150 | Индикатор за содржина на дигитален резервоар DIT 10 |
| mounting bracket DA 06 | држач за монтирање |
| Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2 | Индикатор за содржина на дигиталниот резервоар DTA 10 со Пневмофикс 2 |
| Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D< | Unitop 3000> D < Индикатор за механичко ниво |
| 43790 | ДЕТЕКТОР ЗА ИСТЕКУВАЊЕ |
| DMU 04 -1/+1.5bar G1/2B | Трансдуцер на притисок DMU 04 |
| 63040 | Флоко-топ-1K Автоматски де-аератор за мазут |
| 63093 | Флоко-Топ-1K Si Автоматски де-аератор за мазут |
| FloCo-Top-1K Si | Флоко-Топ-1K Si Автоматски де-аератор за мазут |
| 85115902 | Мерач на притисок со робустен дизајн |
| 85116701 | манометар |
| 63927 | Мерач на притисок Bourdon цевка |
| ELT 8 - 55XX Series | Прекинувач за ниво на спроводливост CoFox® ELT 8 |
| OM5 , Art.Nr. 44486 | о.сонда 24V |
| 31165 | предавател притисок |

| Производ | Опис |
|--|--|
| 85118701 | МАНОМЕТАР |
| WMS-WP6- 42305 | Механички аларм за ниско ниво на котел за вода WMS-WP6 |
| 52152 | Дополнителни сонда диференцијални аларм |
| 3-Wege-Ventil | 3-насочен вентил |
| Antrieb 3-Wege-Ventil | Актуатор за 3-насочен вентил |
| S2680-F | ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕРЕЊЕ НА ПРИТИСОК |
| 31303W | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРИТИСОК |
| DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1) | Предавател на притисок |
| Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391) | Безбедносен вентил за топла вода |
| KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581) | Комплет за сигурносен вентил |
| G1/2 VE25 (77752) | Брзи пропустливи 12 бар |
| G3/8 MV R1/2 VE25 (77706) | Брз издувен |
| WMS-WP6 (Art.-Nr 42300) | Котел ниско ниво на вода аларм- механички |
| MT-Profil R - 2" / 16540 | Индикатор за ниво |
| TV 22 GL | Изолациски засилувач |
| Eurovac NV / 43782 | Детектор на истекување вакуум |
| RF 80 E D902 | Bourdon цевка мерач на притисок |
| RF100ChGly (85215802S) | Мерач на притисок |
| 316Ti FA (63149) | Цевка за празнење |
| 316Ti FC (63152) | Цевка за празнење |
| 85114701 | Мерач на притисок |
| 55105 | сигнален дел |
| 40028 | Уред за аларм за масло-вода |
| Dn63 2,5 bar/psi ¼ post | Мерач на притисок на цевката Бурдон DN63 |
| Dn63 25 bar/psi ¼ | Мерач на притисок на цевката Бурдон DN63 |
| MT-PROFIL 16500 | Индикатор за ниво на механички резервоар MT-профил R |
| AFA 11 (40894) | Течен детектор |
| AFA 11 (40890) | 230V течен детектор |
| NB 220 H 230V AC | Трансдуцерот |
| NB 220 H 24V DC | Електромагнетен вентил NB 220 H |
| 30815EK | Анализатор на димни гасови MULTILYZER STx индустриски |
| WMS-WP6 MS | Механички аларм за ниско ниво на котел за вода WMS-WP6 |
| MD62 Tri-Clamp 1 (31323W) | Три-стегач 1 1/2" |
| WMS-WP6 MS/ DN20 | Механички аларм за ниско ниво на котел за вода WMS-WP6 со приклучок за заварување DN20 |
| MT-Profil G2 | механички мерач на ниво со плови |
| Certificate of origin | Сертификат за потекло |
| RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711 | |
| NG63- Standard // 38210 | држач приврзаност |
| 85122701 | манометар |
| S4650 ST 0-5000mbar 2xD8 | Диференцијален мерач на притисок S4650 ST |
| S2610 0/1000mbar 2xD8 | Диференцијален мерач на притисок S2610 |
| 20696 | ПВЦ цедро за индикатори за пневматско ниво |
| 43945 | Конектор за цедро GS4 |

| Производ | Опис |
|---|---|
| 85120731 | Мерач на притисок на цевка Бурдон исполнет со глицерин RF100GLy D701 |
| 85117731 | Мерач на притисок на цевка Бурдон исполнет со глицерин RF100GLy D701 |
| 55100 | SWS лебдечка сонда |
| 63801 | Биметален стандарден термометар |
| 67522125 | Термометар со капиларна линија THK 130/45 S |
| 77924 | вентил за капаче |
| BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312 | Температурен мерач |
| DMU 01 0/10bar G1/2B | Предавател на притисок |
| 85215402 | |
| TÜV.HWB. 07-232 | Ограничувач на нивото на водата TÜV.HWB. 07-232 |
| TÜV.HWB. 07-232 without locking | Ограничувач на нивото на водата TÜV.HWB. 07-232 без заклучување |
| WGA 01D-WGA-ES4/5 | аларм уред |
| WGA-ES8 | сонда |
| DMU 01 0/200bar G1/2B (31878) | Трансдуцер на притисок DMU 01 Стандардна верзија |
| Type 43410 | Детектор за истекување ЛАГ-14 ER |
| 31125 | Трансдуцер на притисок DMU 01 Стандардна верзија |
| 42319 | Мерач на притисок со електричен контакт RF100I MK2.21 |
| route for 85214201 | песна |
| ES4 / 1148 / 5618597 | Сензор за слој ES4 20m |
| 43516 | LAS 24 E детектор на истекување |
| 31557 | Трансдуцер на притисок HydroFox® DMU 08 |
| DMU 01 K 0/250bar G1/4B | Предавател на притисок DMU 01 K |
| RF100 Ch MK3.X D402 - | Мерач на притисок од цевка Бурдон RF100 Ch MK3.X D402 |
| 32506 | Мерач на притисок со електричен контакт |
| 42421 | Si вентил |
| RF63Gly / 85122701 | |
| 87457302 | Мерач на притисок од цевка Бурдон со електричен контакт |
| 31514 | Предавател на притисок |
| RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701 | |
| ARM 343 | Електричен Актуатор |
| 16500 | индикатор за ниво |
| 31289 | Куќиште за монтирање на сид WAG |
| 31614 | Предавател на притисок |
| 85065711 | мерач на притисок |
| 20309 | Редуктор G1½ x G1 |
| 20429 | филтер со две линии |
| 5038126 | |
| 16540 | механички мерач на ниво со плови |
| 56169 | Сифонска цевка, кружна форма, тип C, G1½В женска/женска врска, челик |
| 85130701 | Стандарден мерач на притисок од цевка Бурдон за инженерство за ладење, RF63KTgly D701 |
| 85180701 | Стандарден мерач на притисок на цевка Бурдон за инженерство за ладење |

| Производ | Опис |
|---|---|
| 85134701 | Стандарден мерач на притисок на цевка Бурдон за инженерство за ладење |
| 85114731 | Мерач на притисок со бурдонска цевка исполнет со глицерин |
| 35018211 | Стандарден мерач на притисок на капсулата |
| HV [LAZ 04-1] | Детектор за истекување на вак |
| Eurovac NV 43788 | Детектор за истекување на вакуум |
| A00031151 | Трансдуцер на притисок |
| 35021401 | МЕРАЧ |
| TSA-02 230V | Термостатски Актуатор |
| 85101701 | Трансдуцер на притисок |
| DMU 03 ,31151 | Трансдуцер на притисок |
| GWG 12 K/1/5 | сонда |
| 85119701 | МЕРАЧ НА ПРИТИСОК |
| 85117711 | МЕРАЧ НА ПРИТИСОК |
| 85112701 | МЕРАЧ НА ПРИТИСОК |
| 16703 | Сонда за минималдер |
| MT-PROFIL G1 1/2 | МЕРАЧ, 1-1/2 "ЗА РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕНА ХЕЛИДЕК |
| 63343 | |
| 31560PUR10 | |
| 31824 | |
| 31822 | |
| 31248 | |
| 35006211 | |
| 35006351 | |
| 63193 | |
| 3/K 69930 | Автоматска контрола на протокот на деаератор на горивото масло |
| 77934 | вентил за капаче |
| RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101 | |
| RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101 | |
| 31154G2EX | |
| 31279 | дигитален приклучен дисплеј |
| 69964 | |
| DMU 01 ST MD50 /31303W | |
| 72500 | Индикатор за ниво Unitel 3000 |
| RF63D702 | |
| 85215412 | |
| 42570 | Контрола на вода 01 |
| 55080 | Еко сензор за вода |
| 78146 | Сензор за вода со |
| 55120 | Сензор за вода BWS |
| 56540-20-O-00800-1-01 | |
| 500233 | Комплет за поврзување за заштита на резервоарот |
| 31324W | |
| ACT 343 | |
| 1338620 | |

| Производ | Опис |
|--|---|
| 35020402 | |
| DA-06-31278 | Уред за дигитален дисплеј |
| (31278) DA 06 | предавател на притисок |
| 78871 | |
| 35516911 | |
| 35517911 | |
| 35518911 | |
| 38159 | |
| 44486 | |
| AN 16500 -MT-Profil G1 1/2 | нивомери |
| P/N: 85065701, Type: RF50Gly, D701 | Манометар со Бурдонова цевка исполнет со глицерин |
| 88027312 | |
| P00052 | Модуларен дисплеј и контролна единица |
| M091000017 | Универзално употреблива основна рачка |
| M090283910 | |
| OAWD-8 | |
| 63092 | |
| 37127S | |
| Lag-14RE / 43410 | Карактеристики на детекторот на истекување на LAG-14 ER. |
| 85222801/RF100Gly 0/250bar 1/2 rad K1.0 D801 | |
| Unitel 72527 | Пневматски мерач на содржината на |
| BLUELYZER ST Set Basic | комплетна анализа на димни гасови на пакет |
| TG200 - 711 | термостат за контрола на температурата |
| 85105912 (RF63Ch -1/+5bar 1/4 ax D912) | |
| EUROLYZER® S1 | |
| 116301205 | |
| 85132711 | МЕРАЧ, ПРИТИСОК |
| 16540/MT-Profil G2 | |
| 31302W | 4in мерач на притисок |
| MAG80 Dif 0/1 bar 2x 1/4 D312 | Диференцијален манометар |
| MT-PROFIL R G1 1/2 | УНИВЕРЗАЛЕН МЕХАНИЧКИ ИНДИКАТОР ЗА НИВО СО ПЛАСТИЧНА ПЛАНЕТАРНА ОПРЕМА. |
| 86006332 | |
| 85114702 | |
| P00141 | |
| DMU 01 (31125) | Притисок трансдуси DMU 01 |
| DIM30-R007011 | |
| 53423 | |