



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Aplisens

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

| Производ | Опис |
|---|--|
| APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m | Паметен притисок предавател |
| BAK-Q80 | Индустриска дијафрагма печат |
| PEM-1000 | електромагнетни мерач на проток |
| SGE-25 (SGE-25/0 mH2O/L=10m) | Ниво сонда |
| PRE-28 | Диференцијален притисок предавател со поле куќиште |
| APR-2000ALW | диференцијален притисок транспондер |
| CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2 | Термометар со NA-SCHLUSSkopf |
| CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2 | Термометар со NA-SCHLUSSkopf |
| APCE-2000PD | притисок предавател |
| PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM | Предавател на притисок |
| APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV. | ПАМЕТНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛ |
| ERH-01-04K-3 | Швимерсалтер |
| ERH-01-04K-4.0 | пливачки прекинувач |
| APC-2000/ALW/0...700 kPa) | Паметни притисок предавател |
| APT-28 | Smart температура предавател |
| APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0 | АПИС-2 / Електропневматскиот Позиционер |
| VM-5 | 5-вентил колектор |
| APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV | Диференцијален притисок предавател |
| APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT | Паметни притисок предавател |
| APC2000ALW/Exd/ 0 -2.5MPa/1 /2 " NPT | Паметни притисок предавател |
| APCE-2000 | Паметни притисок предавател |
| Type: PCE-28 | Притисок предавател, наквасена делови SS316L |
| PMS-970T | Дигитален покажувач со релејни излези |
| PCE-28/MR/0...10bar/PD/GP (Hastelloy) | Преносител на притисок |
| APC-2000ALW, accuracy 0.07 5% | Паметни притисок предавател APC- |
| APT-2000ALW,L=271mm | Smart тип температура предавател apt-2000ALW |
| APT-2000ALW, L=419MM | Smart тип температура предавател apt-2000ALW |
| ZS-30EX1 | изолатор |
| ZS-30EX1/25V/0-10V | предавател |
| APT-2000ALW | Smart тип температура предавател |
| APRE-2000 (male thread M20x1,5) | Smart диференцијален притисок предавател |
| APRE-2000 (1/4" NPT) | Прецизен предавател на притисок |
| PCE-28 / Exia / 0...1MPa / PK / M | ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛИ |
| PCE-28/ Exia / 0...1MPa / PK / CM20x1.5 | ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛИ |

| Производ | Опис |
|---|---|
| LI-24ALW - LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/ -40...80° C/WRGN/Exd/L=160mm | Smart температура предавател |
| PC -28 / 0-2.5 MPa / PD / M | Предавател на притисок |
| APRE-2000 | притисок предавател |
| 06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV | Smart диференцијален притисок предавател |
| ERH-01-18/L 10m | Плови Ниво Префрли |
| PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2.5V/PD/G1/4") | притисок предавател |
| APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0.5...7kPa/C) | Диференцијален притисок предавател |
| PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28 | притисок предавател |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4" | притисок предавател |
| PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4"M | притисок предавател |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4" | притисок предавател |
| PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4" | притисок предавател |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4" | Предавател на притисок |
| PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4" | притисок предавател |
| SGE-25, 0...10mH2O | ниво сензор |
| APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV | Smart Диференцијален притисок предавател |
| PCE-28.SMART | Преносител на притисок |
| MS100 | Индустриски манометар |
| APRE-2000G/N/-2.5...2.5mbar/PCV , APRE-2000G | Предавател на притисок |
| PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2" | Трансдуцерот на притисок |
| PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2" | Пренесувач на притисок |
| 170 521 | сензор |
| ERH-01-16-1-1 | . |
| SGE-25/0...2mH2O/L=6m | сензор |
| APRE-2000GN -25 / + 25 Pa | Smart диференцијален притисок предавател |
| PCE-28/025 | Предавател на притисок |
| SGE-16 | |
| PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2 | Конвертор на притисок |
| SGE-25 | Хидростатско ниво сонда |
| ERH-01-16-3-1 | пливачки прекинувач |
| PC-28 /0...60kPa | Предаватели на притисок |
| PC-28 /0...100kPa | Предаватели на притисок |
| PC-28 /0...25kPa | Предаватели на притисок |
| Socket CM30x2 | Приклучок за процесна инструментација |
| APRE-2000G / 0...100Pa | |
| Test Certificate | Официјална сертификација за тест за инструменти |
| APC-2000ALW - APC-2000ALW/Exd/IP67/0...25kPa/ 1/2"NPTM/US | Притисок предаватели |
| WW-11ALW | дисплеј |
| PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2" | Прецизен диференцијален притисок предавател |
| PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4" | Предавател на притисок со аголен приклучок во согласност со DIN/EN 175301 |
| PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4" | Предавател на притисок со торба од не'рѓосувачки челик |

| Производ | Опис |
|--|---|
| pce-28.Modbus/0... 700kPa/pm12 (IP67) /G1/2" | притисок предавател |
| PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1" | Предаватели на притисок |
| SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU | Хидростатичка сонда за ниво - стандардна верзија |
| SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding | Хидростатичка сонда за ниво - стандардна верзија |
| LI-24 | Интелигентен температурен предавател со HART протокол |
| CT-GN1-Plt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ | Сензор за температура |
| ERH-01-07-3-2 | Плови прекинувач со 3m кабел |
| ERH-01-06-3-1 | пливачки прекинувач |
| APR-2000ALW/MR/Exd/-2,5...2,5kPa/C/VM-5/A | Диференцијален притисок предавател со HART протокол |
| SGE-25/0-5[m]//PU/L=10 | СЕНЗОР |
| APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2" | Предавател на притисок |
| CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400°C/H/1.4404 | сонда |
| APC-2000ALW (NPTF) | Дигитален предавател на притисок за индустриски апликации |
| PM-22 | Предавател |
| APC-2000ALW (1/2 "NPTM) | Паметен предавател на притисок |
| ERH-01-07-4-0-1 | пливачки прекинувач |
| PCE-28 P | |
| Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce | Документ за сертификација за потекло на производот |
| APC-2000ALW/Exd/0...7bar/0...6bar/G1/2" | Паметен предавател на притисок |
| BAK-Q60 | Уред за гориво против кражба за камионски резервоари |
| PCE-28 0:600kPa | Предавател на притисок |
| Type: APRE-2000GN | Диференцијален притисок предавател |
| APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US | Предавател на притисок |
| APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US | Предавател на притисок |
| KAP-03 | комуникатор |
| PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTF | Предавател на притисок со HART протокол |
| APRE-2000G / 0-60Pa | Прецизен предавател со низок притисок |
| APR-2000ALW/XP/0...2,5bar/C/US/C-2"(SS) | Диференцијален притисок предавател со HART протокол |
| APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2 | Електропневматски Позиционер |
| PCE-28 model 0...1 bar | Предавател притисок |
| PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2" | Предавател на притисок |
| APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25barg/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W | Предаватели на притисок |
| BAK-Q60/S | Уред за гориво против кражба за камионски резервоари |
| BAK-Q80/S | уред за заштита од кражба на гориво |
| APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP | Диференцијален предавател |
| APC-2000ALW/G1/2 | ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛ |
| APC-2000ALW/1/2 NPT | ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛ |
| PCE-28/0...6bar/PD/G1/2" | предавател притисок |
| PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4" | предавател притисок |

| Производ | Опис |
|---|--|
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/0...2500Pa/0...1000Pa/C | Диференцијален притисок предавател со HART протокол |
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/-700...700Pa/0...500Pa/C | Диференцијален притисок предавател со HART протокол |
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/-250...250Pa/-50...50Pa/C | Диференцијален притисок предавател со HART протокол |
| APRE-2000G/-7...7mbar/PCV | Диференцијален притисок предавател со HART протокол |
| SG-Ch | Закачалка за кабел SG |
| APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP | Диференцијален притисок предавател |
| CTX-6/Exia/60/K/1/O/MA | Суштински безбеден предавател на притисок |
| SG-25 | Хидростатски преобразувач на притисок |
| Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781 | ПРЕДАВАТЕЛ, ПРИТИСОК |
| APRE-2000G | Smart диференцијален притисок предавател |
| PCE-28/0...10bar/PD/G1/2" | предавател притисок |
| PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2" | предавател притисок |
| CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(-10...60°C) | термометар |
| PCE-28 G1 | Предавател на диференцијален притисок со висока прециз |
| PCE-28 G1/2" | Предавател на диференцијален притисок со висока прециз |
| PMS-920 | контролор |
| APR-2000ALW/0...1bar/C | диференцијален притисок предавател |
| APR-2000ALW/-500...500mbar/C | диференцијален притисок предавател |
| PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP | Предавател на притисок |
| APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV | ATEX Диференцијален притисок паметен предавател |
| PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2") | Предавател на притисок со аголен приклучок |
| APRE-2000G/Exia/PZ/-2.5...2.5mbar/PCV | ATEX паметен диференцијален притисок предавател |
| APR-2000AL W/G | Диференцијален притисок Трансдуцерот |
| PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN | диференцијален притисок предавател |
| PRE-28/Exia/0...0.5bar/PD/PN | диференцијален притисок предавател |
| APRE-2000PZ | диференцијален притисок предавател |
| PC-28 0...10 kPa/PZ/S-Clamp 2" | Трансдуцер на притисок |
| APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25 | Суштински безбеден предавател на притисок за опсеги на низок притисок |
| APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS) | Напреден дигитален предавател на притисок за вакуум и опсеги на притисок |
| APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0.25bar/GP///FI25 | Предавател со низок притисок за прецизни мерења |
| APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS) | Дигитален предавател на притисок за опсеги на среден притисок |
| APCE-2000PD/0-10KPA/CG1 | ПАМЕТЕН ПРЕДАВАТЕЛ НА ПРИТИСОК |
| APRE-2000PD | диференцијален притисок предавател |
| APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/ | Сензор |
| PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2 | Предавател на притисок со куќиште на терен |
| SGE-25 – 0/10 m – 4-20mA | Хидростатска сонда за ниво |
| PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m | Предавател на притисок со 3m конекциски кабел |

| Производ | Опис |
|--|---|
| APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C | Диференцијален притисок предавател |
| APCE-2000 (0-40bar) | Предавател на притисок |
| APC-2000ALW (0-40bar) | Предавател на притисок |
| PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M | Трансдуцерот за мерење на притисок |
| PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M | Трансдуцерот за мерење на притисок |
| PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M | Трансдуцерот за мерење на притисок |
| PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M | Трансдуцерот за мерење на притисок |
| PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M | Трансдуцерот за мерење на притисок |
| SGE-25 S | |
| PCE-28 DIN/EN 175301 | Предавател на притисок |
| APC-2000ALW/L | Хидростатска сонда за ниво |
| PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2" | Сензор за притисок |
| SGE-250-6mH2O | Хидростатска сонда за ниво |
| APRE-2000G/PD/-2.5...2.5mbar/ -200...50Pa/PCV | Прецизен предавател на притисок за диференцијални мерења |
| APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV | Предавател со низок притисок за чувствителни апликации |
| APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2 | Паметен предавател на притисок |
| PCE-28 PD/M | Предавател на притисок |
| PCE-28 PD/G1/2 | |
| SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG | Ниво предавател |
| UZ-2 | Коло за заштита од пренапон |
| APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV | диференцијален притисок предавател |
| APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP | Суштински безбеден предавател на притисок за опасни области |
| PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM | Напреден паметен предавател на притисок за опсеги на висок притисок |
| PCE-28.Smart/Exd(IECEx)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2" | Паметен предавател на притисок доказ на експлозија |
| ERH-01-06-1-1 | плови прекинувач |
| PCE-28/0/ 0.25bar/PD/1/2"NPTM | Предавател на притисок |
| AR984 | Предавател на притисок за општа намена |
| PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2 | Предавател на притисок со аголен приклучок во согласност со DIN/EN 175301 |
| ERH-01-06-4-1-1 | плови прекинувач |
| ERH/01/06/4-0/1 | Сигурен сензор за ниво за индустриски апликации |
| PMS-970P/24 | дигитален дисплеј |
| SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG | Сонда за ниво |
| PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM | Предавател со висок притисок за опасни средини |
| PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM | Предавател на притисок со среден опсег за Exd средини |
| W-Kal. | Уред за калибрација за инструменти под притисок |
| APCE-2000PZ | |
| CM30x2 | |
| PCE-28 - PCE-28/MR/0 | Напреден предавател на притисок за индустриски системи |

| Производ | Опис |
|---|---|
| TYPE: LI-24L | предавател на температура |
| APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/0...16bar/C/NBR) | Предавател со висок притисок со Exd сертификација |
| APT-2000ALW L=100mm | Прецизен предавател на температура |
| APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL | Предавател на притисок со протокол HART, |
| PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4 | Предавател на притисок со среден опсег за индустриски апликации |
| PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4 | Предавател со висок притисок за тешки апликации |
| APC-2000ALW/0...7bar/0...5bar/M | предавател на притисок со протокол HART, |
| PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM | Суштински безбеден предавател со низок притисок |
| PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2 | Предавател со среден притисок со издржлив дизајн |
| ERH-02-16.1-1-1 | плови прекинувач |
| ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type | |
| APIS-/2X/0/D00/RSr/T20/P3/M2/W1/A0 | Прилагодлив индустриски сензор за притисок |
| APIS-C093-100 | Сензор за притисок со висока прецизност за специфични апликации |
| APRE-2000G/PZ/ | Паметен предавател на диференцијален притисок за мал опсег |
| VM-3 | Компактен и ефикасен индустриски сензор за притисок |
| PMS-920/20 | дигитален дисплеј |
| CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1,5 | термометар |
| SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG | Потопен предавател на притисок за мерење на нивото на течноста |
| PEM1000 316L | Издржлив индустриски предавател на притисок |
| PCE-28/0-16/PZ/G1/2 | Предавател на притисок |
| PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2 | Предавател на притисок |
| APC-2000ALW/L/SGE-25 | Паметен предавател на притисок |
| TE-120-517A | Прецизен температурен предавател за индустриски апликации |
| PRE-28 0...0.1 bar | прекинувач за вакуум притисок |
| APC-2000/ALW/0÷0.25 bar/0-0.25bar/G1/2" | Паметен предавател на притисок APC- 2000ALW |
| APC-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP | Предавател на притисок |
| PCE-28.Smart/0÷5.5 bar | предавател на притисок |
| PCE-28.Smart/0÷2 bar | предавател на притисок |
| PCE-28.Smart/0÷7 bar | предавател на притисок |
| PCE-28/G1/2/PK (250 BAR) | ТРАНСДУЦЕРИ |
| PCE-28/G1/2/PK (160 BAR) | |
| APC-2000AL W - APC-2000ALW/0...30MPa/1/2"NPTM | |
| LI-24ALW - LI-24ALW/Exia/x...xx°C/ | |
| Level Switch ERH | ПЛОВИ ПРЕКИНУВАЧ |
| PRE-28/0-5[bar]/0/10V/PD/PN/ | ПРЕДАВАТЕЛ |
| APC-2000ALW Safety | прекинувач за притисок |
| APC-2000/ALW/IP67/0-7 BAR/0-6 BAR/S-P | |
| APC-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/11-650mBAR/S-P | |
| APC-2000/ALW/IP67/0-2 BAR | |

| Производ | Опис |
|--|--|
| SGE-25/SGE-25/0...4mH2O/4...20mA/L=7m/PU | Стандарден дизајн на сонда за хидростатско ниво |
| SGE-25/SGE-25/0...6mH2O/4...20mA/L=10m/PU | стандарден дизајн на сондата за хидростатско ниво, |
| SGE-25/SGE-25/0...6.025mH2O/4...20mA/L=10m/PU | стандарден дизајн на сондата за хидростатско ниво, |
| SGE-25/SGE-25/0...7mH2O/4...20mA/L=10m/PU | стандарден дизајн на сондата за хидростатско ниво, |
| PCE-28 | Предавател на притисок |
| APR-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/0-600mbar | |
| APC-2000AL W / PN: APC-2000ALW/0...160bar/0...140bar/CG1/2 | |
| LI-24ALW | |
| CT-E2/2000/Pt100/A-4 | |
| 04-Pt100-A-4-KS2-24-1200-RT401-B5/KS121-250°C | |
| 3 point calibration certificate | |
| PCE-28/0...1000bar/PM12/G1/2 | Предавател на притисок |
| PR-28/0...2.5 MPa/PD/P | Сензор за притисок на разлика |
| APR-2000/ALW/G/SS/Exd(2G)/-100...100mbar/-5000...5000Pa/PCV | Преносник на диференцијален притисок |
| KR 02210936 | Сензор за температура |
| KR 02210935 | Сензор за температура |
| KR 02210866 | Сензор за температура |
| KR 02210867 | Сензор за температура |
| KR 02210868 | Сензор за температура |
| KR 02210869 | Сензор за температура |
| KR 02210520 | Сензор за температура |
| KR 02210518 | Сензор за температура |
| KR 02210519 | Сензор за температура |
| KR 02210517 | Сензор за температура |
| R45 | Модул |
| PMS-111R | |
| FI2 | |
| SGE-25/0...6 m H2O/4...20mA/PU/L=12m | |
| APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...8bar/G1/2" | |
| APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...10bar/G1/2" | |
| CT/GN1X/Pt100/B-2/OG2.9/1/2"NPTM | |
| SGE-25/0...1mH2O/PU/L=15m | |
| SGE-25 (SG-25) | сонда |
| CT-CL/GN1/Exia/II/Pt100/B-2/ 1/2"NPTM/L=4"/ATX-2/0...400°F/L | |
| WW-45 | |
| PCE-28.Smart/-1/1.5 bar/PD/CG1" | Вакуум трансдуцер |
| AS/0...10bar/PD/G1/2" | Предавател на притисок со аголен приклучок |
| KCP-02-02-01-01 | |
| ZPC-02-01-15-07-02 | |
| PCE-28/0...40kPa/PZ/S-T DN80/PN40/T= 100mm | Предавател на притисок со куќиште од нерѓосувачки чели |
| PCE-28/0...40kPa/PZ/CM30x2 | Предавател на притисок со куќиште од нерѓосувачки чели |

| Производ | Опис |
|--|--|
| PRE-28/Exia/MR/0...0.1bar/PZ316/PN | |
| APC-2000ALW/0...25bar/0...10bar/1/2"NPTM | |
| MZ-3.1 | |
| APC-2000/ALW/0÷70 bar/0-10bar/1/2"NPTF | Паметен предавател на притисок |
| APC-2000/ALW/0÷70 bar/0-10bar/1/2"NPTM | Паметен предавател на притисок |
| PCE-28//0-0.025[bar]//PD/GP | Трансдуцер на притисок |
| PRE-50G/-1.5-1[mbar]//PD/PCV | Трансдуцер на притисок |
| PCE-28/0/0.4 bar//PD/GP | Трансдуцер на притисок |
| PCE-28//0.05-0[bar]//PD/GP | Трансдуцер на притисок |
| CT/GB1/Exia/II/Pt100/B-2/G1/2"/ L=450mm/LI-24G/Exia/?...?°C/L | Термометар со глава за поврзување NA |
| PM-22/PD/0...-5kPa | Предавател на притисок |
| PM-22/PD/0...2.5kPa | Предавател на притисок |
| (APC-2000AL W) APC-2000ALW/Exd/0...25bar/ 0...10bar/S-P-1.5"ANSI150RF/AL(SS) | |
| PCE-28/0...1.6MPa/PD/RG (PCE-28) | |
| CT/BUZ-H/GN1X/2xK/1/O/L=250/S=175/SW2/316/250/125/KZ/MT | |
| CT/BUZ-H/GN1X/2xK/1/O/M18x1.5/ L=245/S=175/KZ/MT | |
| APIS/2X/0/D00/RS/T00/P4/M2/W1/A0 | |
| APIS/2X0/D00/RS/T20/P8/M2/W1/A0 | |
| PCE-28/-1...4bar/PM12/G1/4" | |
| PCE-28/-1...1.5bar/PM12/G1/4" | |
| APR-2000/ALW/IP67 | Притисокен трансмитер |
| APR-2000/ALW/Exd/SS/0.05%/ -7...7 mbar/1/2"NPT/US | преносник на притисок |
| 83140 | |
| ER3-1560-2 | Level switch test flange tester |
| FMP50-1M991/0 | |
| FMP51-WC0P8/0 | |
| PCE-28.SMART/0...25bar/0...150PSI/PD/ CG1"(Hastelloy) | |
| PCE-28.SMART/-1...1.5bar/PD/ CG1"(Hastelloy) | |
| PCE-28.SMART/0...2bar/30"Hg...30PSI/PD/ CG1"(Hastelloy) | |
| PRE-50G/-0.5...0.5kPa/PD/PCV/M20x1.5/O6 | Диференцијален пресметувач за притисок со аголен приклучок DIN 43650 |
| PRE-50G/0...2kPa/PD/PCV/M20x1.5/O6 | Диференцијален притисок предавател со аголен приклучок DIN 43650 |
| PCE-28/0...600kPa/PD/CG1' | Датчик за притисок |
| PCE-28/0...40kPa/PD/S-T DN50 PN40/T= 100mm | Датчик за притисок |