



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Baco Controls

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

| Производ | Опис |
|---|---|
| 23E10D | Контакт блок со 1 нормално отворен (HE) контакт |
| BA234E22 | Дробење |
| ZB02ATX | INTER 2X32A BACO ZB 02 ATX |
| N24935B | |
| P/N: 41050, Type: HC01GRQ7 | камери прекинувачи |
| N68767A | селектор прекинувач |
| 40173 / BACO NB02AQ1 / PR12 1102 A4 E Q48PN | switch |
| P/N: 40284 NC03GQ1, Type: PR12 2203 C8 EQ48PN | камери прекинувач |
| BA0172001 | Switch-раставувач пред монтажа |
| BAL22EC01B | 22 mm осветлено копче за притискање со 1 нормално затворен (NC) контакт |
| PR26 82211E Q64MN | НОКЕНШАЛТЕР |
| BAL22EC03 | ПИЛЦТАСТЕР |
| 33E01 | контакт елемент |
| 33E10 | Контакт елемент |
| P/N: 40002, Type: 333E | Дробење |
| 333E11 | Факултатор + 1 NO/1NC |
| P/N: 41384, Type: BACO 172200 | штрајполигер Шалтблок |
| 172179 | Помошен прекинувач OF |
| BA0172267 | БАУСАЦ |
| 42730 | Нокеншалтер |
| 40192 | Дробење |
| 33E01 | Завртка Клема Контакт |
| PR12 13723 R28 E N48MD50 | камера прекинувач |
| BC-16 | ГЛАВЕН PULVARIZASYON POMPASI |
| 331ED10 | HE, адаптер за рекордер за лизгање |
| BAN24084(42197) | 24 mm копче за итно запирање со 1 нормално затворен (NC) контакт |
| BAWE40ABB1(42198) | 40 mm копче за итно запирање со 1 нормално затворен (NC) контакт |
| PR12 68767 R E Q64PN | камери прекинувачи |
| P/N: 41061, Type: J48PN51 | Камерски прекинувач |



| Производ | Опис |
|---|---|
| BAV48PN50 | Камерски прекинувач |
| PR12 2201 CRN12 E N48MD50 | Прекинувач |
| PR12 24935 EZ48 IP55 | камери прекинувач |
| BA33RAGL | Селекторски прекинувач со 3 позиции |
| BA33R10 | Селекторски прекинувач со 3 позиции |
| BC-5 S | Пумпа за прскање 5 lt |
| BAL21ML30 | Вртливиот прекинувач осветлена |
| BAL21KJ20 | прекинувачот за одбирање |
| 264121 | Контакт |
| BA172000 | три-пол префрлување блок 25A |
| P/N: MS3EV733 Type: PR160 1103 GN E J723MND61 + CB6 | камери прекинувач |
| BA172367 | Терминал покритие за уреди 3-пински |
| BAT10SA20 | Индикатор светло зелена |
| 100PAL001069 | прекинувач |
| NB04AQ1 | прекинувач камери |
| PR12 49352 E Q48PN, BAN49352 | Прекинувачот за одбирање 3 позиции |
| 41155 / NB02AQ13A | кам прекинувач |
| 40097, BAL22EC01 | притискање на копчето |
| BA33E01 | NC контакт елемент |
| 41771, BAL22EC01B | 22 mm осветлено копче за притискање со 1 нормално затворен (NC) контакт |
| LM/HE1420 / 24 vcd | исклучен вртлив прекинувач 2 позиција 3P |
| N54859R | Прекинувач за селектор |
| PR1254 019 C8EN1 | Камерски прекинувач |
| 333E | Контакт блок со 1 нормално отворен (HE) контакт |
| PR12 47091 | Прекинувач за камери |
| 172221, 41048 | главниот прекинувач |
| 172101 | Клучни разделувачи |
| E-768 | ЕЛЕКТРИЧКО ПОМПА ЗА високо-притисок |
| PR12 8357 C8 E Q48PN | Прекинувач |
| N13643C | 22 мм копче за итно запирање со 1 нормално затворен (NC) контакт |
| MND53 | Средно црно копче со беспрекорно за прекинувач за монтирање на панелот за вратило од 5 мм |
| 40292 | За итни случаи Стоп Етикета |
| 40075 | Заштитна јака заклучува |
| NC04GX80 | Прекинувач на камери |
| BACO 331E10 | 1 Нормално отворен (HE) Завртка терминал Не-осветлен контакт блок склоп со 1 позиција клип |
| 172001 | Клучни разделувачи пред-собранието |
| N24935AI5 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Baco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |



| Производ | Опис |
|---|--|
| N24074 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| N70583 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| N44866 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| NC04GQ1 | камери прекинувач |
| 33E01 | Контакт блок |
| LWA0238 | DIN шина адаптер |
| L21MR03-3E20 | 22 mm црн 3-позициски одржуван селекторски прекинувач со хромирана рамка и 2 нормално отворени (HE) контакти |
| 33EARL | LED елемент |
| 227621 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| PR17 1103 SS3EV493A | камери прекинувач |
| 0165509SS | ПРЕКИНУВАЧ |
| 0165509LS | 100 А струја, 3 столбови, прекинувач за исклучување на вратата со долга вратата со жолта, црвена рачка со катанец |
| BC-16A | АКУЛИ ПУЛВЕРИЗАЦИЈА ПУМПА |
| NZ51EX80 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| LBX14102 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| N68747B | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| LWA0219 | 22 мм сив прстен за редукција од 30 мм до 22 мм |
| NS3XV483-IP65 | PR12 12 А Главно вклучување/исклучување на куќиште жолто/црвен камерски прекинувач со 3 столбови и 3 контакти |
| N54019 | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| N54019A | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Vasco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| P/N: 41151, Type: NJ01EZ PR12 1201 A8 E Z36 | камери прекинувач |
| P/N: 41704, Type: L21LK00 | клуч прекинувач |
| P/N: 41699, Type: L21LK00N | клучните прекинувачи |



| Производ | Опис |
|--|---|
| P/N: 41051, Type: HS3EV733-IP65 | камери прекинувачи |
| P/N: 40284, Type: PR12 2203 C8 E Q48PN | прекинувачи за камера |
| P/N: 41353, Type: PR26 1104 A6 E J723MND51 | главен прекинувач |
| L21KE03 | 22 мм црн прекинувач за селектор на хромирана рамка со 2 позиции |
| L22ER01D | |
| L62QH21A | |
| LWA0223 | 22 мм црн прекинувач за селектор на хромирана рамка со 3 позиции |
| 33EAGM | |
| 333E10 | |
| LWA0234 | |
| 172200 | три-пол прекинувач блок |
| PR12-1101 A4 E Q48PN | Камера прекинувач |
| L20SC10M | |
| HC01GRQ7 | ПРЕКИНУВАЧ |
| P/N: 41381, Type: BACO 172179 | Помошен прекинувач |
| 33S01 | 1 Нормално затворен (NC) Контактен блок за монтирање на база на завртки |
| GC63 | Голема рачка на ниво |
| L21AA01 | Глава за копче со црвена пролет за враќање од 22 мм |
| L21KA03 | Рачен прекинувач |
| L21AA02 | Глава за копче со зелена пролет за враќање од 22 мм |
| NC03GQ1 | 12 А, 3-полен, 6-контактен прекинувач за камера |
| NC03GX80 | Камерски прекинувач со продолжена вратило |
| 33S10 | контакт елемент |
| 33SARL | Црвен LED модул за основно монтирање 24 V |
| 33SABL | Син LED модул за основно монтирање 24 V |
| 33SAGL | LED елемент |
| BACO 331ED10 | контакт блок |
| PR12 2201 C8 E Q48PN50 / NC01GQ1 | 12 А, 1-полен, 2-контактен прекинувач за камера |
| PR12 1101 A8 E N48MD5048PN50 / NB01EX80 | 12 А, 1-полен, 1-контактен прекинувач за вклучување и исклучување |
| PR12 5201 R23 E N48MD50 / NS01R23X80A | 12 А, 1-полен, 2-контактен прекинувач за камера за рикверц |
| 333E20 | контакт елемент |
| ZS3EV733-IP65 | PR26 25 А Главниот вклучено/исклучен панел за монтирање жолто/црвен камер прекинувач со 3 столбови и 3 контакти |
| 0172100 | 32А 3-пол исклучете го само телото |
| 0172109 | Комплетно куќиште со 32А 6 Поле Контакти |



| Производ | Опис |
|---|---|
| 41187 | вртлив прекинувач 12 позиции |
| 165109NS | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Baco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| L21AA02-3E11 | 22 мм зелено рамно копче за моментално хромирана рамка со 1 нормално отворен (HE) и клип за 3 положби |
| N23200 / PR12 23200 E N48MD50 | 12 A, 2-полен, 2-контактен прекинувач за вклучување-исклучување на камерата со црна рачка од 22 мм и плоча за легенда |
| N24935A | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Baco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| N13650B | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Baco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| 41873 | камери прекинувач |
| 41218 | камери прекинувач |
| 0172601 | Прекинувач за рачка за пристап за исклучување |
| 227601 | 12 A, 2-полен, 2-контактен прекинувач за вклучување и исклучување |
| SS3EV493A | камери прекинувач |
| L20SE10-3EARM | Црвена глава за пилотско светло од 22 мм со 130 V LED и клип со 3 позиции |
| L20SE20-3EAGM | Глава за пилотско светло од 22 мм со 130 V LED и клип со 3 позиции |
| 227613 | 20 A камерски прекинувач, 2-полови, 4-контакти |
| N16930X-C | Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Baco Controls или контактирајте ја нивната корисничка поддршка. |
| N26430 | 12 A, 3-полен, 4-позициски прекинувач за камера |
| 0165309LS | Електромеханички прекинувач |
| L61BA22 | 22 мм сино осветлено копче за притискање со 1 нормално отворен (HE) контакт |
| L21ME20-3EAGL20 | 22 мм зелено осветлен одржувач селекторски прекинувач со 3 позиции и 2 нормално отворени (HE) контакти |
| L21ME20-3EAGM20 | 22 мм зелено осветлен одржувач селекторски прекинувач со 3 позиции и 2 нормално отворени (HE) контакти |
| L21AB01 | 22 мм Blue Flush моментално неосветлено копче со 1 нормално отворен (HE) контакт |
| 33EAYL | 24 V AC/DC жолт LED модул за осветлени уреди од 22 мм |
| 333E (PER PCS) | Клип со 3 позиции за уреди за контрола и сигнализација од 22 мм |
| LT60 (Illuminated) | капачиња за копчиња |
| LT50 (Illuminated) | капачиња за копчиња |
| LT10 (Illuminated) | капачиња за копчиња |
| LT40 (Illuminated) | капачиња за копчиња |
| LT06 (Non- illuminated) | капачиња за копчиња |
| LT05 (Non- illuminated) | капачиња за копчиња |
| LT01 (Non- illuminated) | капачиња за копчиња |
| LT04 (Non- illuminated) | капачиња за копчиња |
| L21AH40 | Моментално осветлено копче со жолта боја од 22 мм со хромирана рамка |
| L21AH10 | Моментално осветлено копче со црвено рамно 22 мм со хромирана рамка |
| L21AH50 | 22 мм бело рамно осветлено копче со хромирана рамка |
| TC02GQ1 | Прекинувач за селектор со 2 позиции со механизам управуван со клучеви |



| Производ | Опис |
|---|---|
| L21AH00 | Глава за копче за враќање на пролетта |
| L21KV30 | Глава за прекинувач со клучеви со 3 позиции |
| L21NA00 | Глава за прекинувач со клучеви со 3 позиции |
| PR12 2301 A4 E Q48 PN50 | |
| L21KA03-3E11 | Ротационен прекинувач |
| 333E21 | Контакт елемент со адаптер за монтирање |
| L21AL20-3EAGL10 | Моментално осветлено копче за хромирана рамка |
| 33R01 | контакт елемент |
| 227546 / NC02GX80 | камерски прекинувач |
| 33E11 | Контактен блок за завртки |
| 333E02 | Приклучоци за завртки |
| 172221 | MAIN CIRCUIT BREAKER |
| L23AA02 | Притиснете го копчето |
| L23AA01 | Притиснете го копчето |
| L23AA04 | Притиснете го копчето |
| L23AH20 | притиснете го копчето |
| 0172500 | 3-полно тело на прекинувачот без рачка - 100 A. |
| NR51UQ1 | |
| 41041 | |
| L21KA03-1E10 | |
| L21MD03-3E20 | |
| L21AH20-3EAGM11 | |
| L21AH40-3EAYM11 | |
| L21AB01-3E11 | |
| NC53DQ1 | Камерски прекинувачи |
| 41831 / L62QB21 | двојно копче за притискање |
| L21LC00 | |
| L22AF02 | |
| L22AF01 | |
| L21MA03 | |
| L22AP10 | |
| L22AP20 | |
| 33EARM | |
| 33EAWL | |
| 335E | |
| 0172175 | Дополнителен пол |
| 33PABL | |
| L20SC10L | |
| L20SC20M | |
| L20SC20L | |
| L22ER01-1E01 | |
| LBX30430 | Структурна кутија |
| LWA0226 | Haube |
| L21KE03B | Изборен прстен од пластика |



| Производ | Опис |
|--------------------------------|--|
| L20SE10L | Светлосен индикатор со LED-елемент Црвен |
| L20SE20L | Индикациска светилка со LED-елемент |
| L20SE40L | Сигнална светлина |
| L20SE50L | Светлосен индикатор |
| L20SE60L | Индикаторна лампа |
| 0172179 | |
| PR12 8357 C8 E | |
| Q72MN | |
| NB03EQ1 | |
| N40963 | |