ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Chint

Enapart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
YBLXW-5/11G2	микро прекинувач
JTX-3C	Минијатурно реле за напо
NC1-32	контактор
NP8-D/3	Леухтмодул
NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)	контактор
NCF1-11C	Хилфсконтакт
ND16 – 22C/2 LED - Green	Зелена LED индикаторска светилка
ND16 – 22C/2 LED - RED	Црвена LED индикаторска светилка
NM1-250S 3pol 125A	3-полен 125A прекинувач со обликувано куќиште
NM1-630S 3pol 630A	3-полен 630A прекинувач со обликувано куќиште
NC2-225	контактор
RT28-32 6A gG/gL	осигурувач
RT28N-32 1P	база
NCK3-40/2	штафета
592394 / ND16-22DS/4 110V	Индикаторско светло
YBLX-WL CA2	Прекинувач за ограничување
JBK-5 630 VA	ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР
XJ3-D 380V	реле за заштита на фазната секвенца на неуспех
NC1-40	контактор
NR2-25 0,63 - 1A	Преоптоварување релеи
NM8(S)-630	Електронски прекинувач
82M0374	Контактор
JYB-714 (220 VAC)	релеи за следење
BZMJ0.45-20-3	моќ кондензатор
NB1-63 3 P B16A	КРИВА прекинувачот
YBLX-ME/8108	прекинувач
YBLXW-6/11CL	микро прекинувач
DZ158-4-125A	4-полен 125A минијатурен прекинувач
DZ158-2-125	Минијатурен прекинувач со 2 пол 125A
DZ158-125	Прекинувач
DZ158-125 4 Polig 100A	4-полен 100A минијатурен прекинувач
AX1	контрола прекинувач
YBLXW-6/11HL	Микро- активни SWITCH
YBLX-10/32	микро прекинувач
YBLX-K3/20S/T	Намалување на вентил отворен граница прекинувач
YBLX-19-111	граничен прекинувач

Производ	Опис
ND16-22DS/2 24V	LED индикатор светло зелена
YBLX-ME/8104	Микро-ограничен прекинувач
NB1-63, 1 pol, C10A 400V	прекинувач
NC1-25 08 690V	Реле
HR7-61432-NL1	диференцијален прекинувач
NM1-400H/3300	Прекинувачи на струјното коло
NB1-63 2-polig B6 Amp.	ЛС прекинувачи
NM1-125H/3300	Прекинувачи на струјното коло
NC1 8011 230V	Контактор
NR2-93 (23-32A)	Термичко преоптоварување рел
CJX-80-11	AC контактор
F4-11	Помошен контакт блок
NB1-63C1P10	Автоматски прекинувач
NB1-63C1P16	Минијатурен прекинувач (MCB)
NB1-63C1P20	Минијатурен прекинувач (MCB)
NB1-63C1P40	Минијатурен прекинувач (MCB)
NB1-63C1P63	Минијатурен прекинувач (MCB)
NB1-63C2P20	Минијатурен прекинувач (MCB)
NB1-63C2P63	Минијатурен прекинувач (MCB)
NB1-63CH1P20	Минијатурен прекинувач со 1 пол, 20A, C крива
NB1-63C2P40	Минијатурен прекинувач со 2 пол, 40A, C крива
NDK-500	Контролен трансформатор
NP3-4K	.
F4-02	Прекинувач за помош
NC1-1210	серпентина
NB1-63H	Минијатурни струјното коло прекинато 1 игла
NBH8 C16A	Автоматски прекинувач+N
NC2-225A	3-полен AC контактор, 225A
YBLX-ME/8107	прекинувач
YBLX-CK/T121	Ограничен прекинувач со ролки
YBLXW-5/11N1	Микропрекинувач од тип на лост со контакти 1NO+1NC
NXJ/2Z(D) 24VDC	реле
N B1-63 2polig C 10 A	Автоматски прекинувачи
N B1-63 2polig C 4 A	Автоматски прекинувачи
LMZJ1(LMZ1)-0.5	Моќ изолатори
NC2-800	контактор
NC1-63 2pol. C 16A	LS прекинувач
NC1-63 2polig C 32 A	LS прекинувач
NM8-250S/250/3	Компактен прекинувач
F4-22	Помошен контакт блок со 2NO+2NC контакти
YBLXW-5/11M	Ограничен прекинувач со клип
JSS 48A	Време реле
YBLX-12/2	Прекинувач за ограничување
NC2-185	контактор
NC2-400	контактор

Производ	Опис
NC1-95	контактор
NB1-63	Минијатурни струјното коло прекинато 1 игла
NS2-25 (9-14A)	Прекинувач за заштита на моторот со прилагодлива поставка за преоптоварување
NC2-265/4	реле
NM8-250H 3P 200A	Електронски магнет
NM8S-250H 3P 200A	3-полен прекинувач со обликувана кутија, 200A
extended door handle	Ротациона оперативна рачка за серија NM8/NM8S
DIN rail adapter for NM8	Додаток за монтирање за прекинувачи од серијата NM8
NR2-25 12-18A	Реле за термичко преоптоварување, 12-18A
NC1M40-65	Механичко блокирање за контактори NC1-40 до NC1-65
RT28N-32X	
NB1-6KA2PC40	прекинувач
NC2-265	Главни енергетски контакти за NC2-265
NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA	4-полен DC минијатурен прекинувач, 63A, C крива, 1000V DC, 6kA
NB1-63H 3P B 50A	3-полен минијатурен прекинувач, 50A, B крива
NC1-2510	3-полен AC контактор, 25A, 1NO помошен контакт
NXC32	3-полен AC контактор, 32A
NR2-25	Термичко реле за преоптоварување за заштита на моторот
YBLX-3/11H	ЛИМИТСКИ СВИЧ
DZ 158-125 100A	Автоматски прекинувач
NB1-63 2polig B 20A 6KA	минијатурни струјното коло
NB1-63 H 4polig C 40A 10KA	минијатурни струјното коло
JSZ3A -B	Реле за одложување на времето за системи за автоматска контрола
NC1-95 11	контактор
NS2-80 B 56-80A	прекинувач за заштита на моторот
CJ40-1000	контактор
CJX1-12/22 380V	КОНТАКТОР
DTSU666	Дигитален трифазен метар
NB1 -63DC C25A	DC минијатурен прекинувач, 25A, C крива
DTSU666-H	Паметен сензор за напојување
G NM8N-250C TM 200 3P	Прекинувач
G CCT22-M8	Стегач
NC2-150 110V 50/60Hz(R)	контактор
V9	ослободување на напон
NC2-4-265-00-230	контактор
NCH8 40/40 230V	инсталација контактор
NCH8 40/20 230V	инсталација контактор
NCH8 25/20 230V	инсталација контактор
NCF8-11	помошен прекинувач за NC8
NC1-09 01	Шуетц
NC1-25 01	Шуетц
NC1-25-04	Шуетц
NCF1-11	Помошен прекинувач на NC1
LX19-111	граничен прекинувач

Производ	Опис
NC1-3210Z-24V	контактор
NB310L	Прекинувач со преостаната струја со заштита од прекумерна струја
JSZ3-A	Временско реле за системи за автоматска контрола
NB1-63BH-3P B CURVE 10KA	3-полен минијатурен прекинувач, B крива, капацитет за кршење 10kA
671433 Nc2-115M	
NB1-63 2P D20A 6kA	2-полен минијатурен прекинувач, 20A, D крива, капацитет за кршење 6kA
B1E3P100	3-полен прекинувач со обликувана кутија, 100A
NC1-12/08 2S	12A AC контактор со 2 нормално отворени и 2 нормално затворени помошни контакти
DZ158-3-125	3-полен прекинувач со обликувана кутија, 125A
NQ2-15P/1	Прекинувач со копче
NP8 11S	Прекинувач со двојно копче со 1 нормално отворен и 1 нормално затворен контакт
NC1-8011 2/T1	моќ контактор
JZX-22F(D) 4Z DC24V5A	Мини реле
JZX-22F/4Z 3A 28VDC	Мини реле
JXT-3C	Микро релеи
PN: NC1-1210-…	3-полен AC контактор, 12A, 1 нормално отворен помошен контакт
YBLXW-5/11Q1	Прекинувач за ограничување на микро прекинувачот
NC1-6504 (220-240V)	4-полен AC контактор, 65A, 4 нормално отворени главни контакти
CJX1-9/22	9A AC контактор со 2 нормално отворени и 2 нормално затворени помошни контакти
S9-24VAC	Ослободување на шант за прекинувачи NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
NB1-63C1P04	1-полен минијатурен прекинувач, 4A, C крива, капацитет за кршење 6kA
NDK(BK)-50	трансформатор
NS2-25-6.3	Рачен стартер на моторот, 6.3A
DZ15LE-100/3902	Прекинувач на преостаната струја, 100A, чувствителност 30mA
NC1-F422	Глава за монтирање Aux. Блокирај
NC1-3201	3-полен AC контактор, 32A, 1 нормално затворен помошен контакт
LW5D-16 YH3/3	16A, 3-позициски прекинувач за избор на напон
LW5D-16 D0723/3	16A, прекинувач за менување со 3 позиции
LW5D-16 D0724/3	16A, прекинувач за менување со 3 позиции
NC2-15004-110V	4-полен AC контактор, 150A (AC-3), 110V серпентина
NB1-63C2P10	2-полен минијатурен прекинувач, 10A, C крива, капацитет за кршење 6kA
NB1-63C2P32	2-полен минијатурен прекинувач, 32A, C крива, капацитет за кршење 6kA
NB1-63C3P63	3-полен минијатурен прекинувач, 63A, C крива, капацитет за кршење 6kA
JZX-22F/D/110CA-2ZS/6	Минијатурно реле за напојување, 2 контакти за менување, 110V AC серпентина, приклучен тип
JZX-22F/D/220CA-2ZS/6	Минијатурно реле за напојување, 2 контакти за менување, 220V AC серпентина, приклучен тип
NC1-F411	Помошен контакт блок
NC1-1204 (24 VAC)	контактор
PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA	Прекинувач со обликувана кутија
PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB	Минијатурен прекинувач
PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB	Минијатурен прекинувач

Производ	Опис
PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB	Минијатурен прекинувач
PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB	Минијатурен прекинувач
NP2-EA-GREEN	Зелено копче за притискање на главата за миење
NP2-EA42 1NC RED	Црвено копче за притискање на главата со 1 NC контакт
NP2-EA51 1NA YELLOW	Копче за притискање со жолта глава со 1 БЕЗ контакт
JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC	Тајмер реле
NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz	Прекинувач
NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz	Контактор за напојување
NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz	трансформатор
NP2-B366	Контролна станица со копче
LMZJ1-0.5	
DZ158-2-63	2-полен прекинувач со обликувана кутија
DZ158-4-80	4-полен прекинувач со обликувана кутија
NB1-63CH4P40	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63CH4P63	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63CH4P63 (180338)	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63C4P10	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63C4P16	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63C4P20	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63C4P25	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63C4P40	4-полен минијатурен прекинувач
NB1-63C4P63	4-полен минијатурен прекинувач
710633400000008 same as JSS48A-2Z	ТАЈМЕР
NP2-BS	Копче за итно запирање
NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204	Осветлено копче за притискање со LED индикатор
NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192	Осветлено копче за притискање со LED индикатор
YBLX-JW2/11Z/3	Прекинувач за ограничување
NC1-8011 110V	Електричен контактор
JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z	Минијатурно електромагнетно
JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z	Минијатурно електромагнетно
JZX-22F/D/220CA-4ZS/6	Минијатурно електромагнетно
JZX-22F/D/220CC-4ZS/6	Минијатурно електромагнетно
JZX-22F/D/24CC-4ZS/6	Минијатурно електромагнетно
NP8-X/212	Прекинувач за селектор со 2 позиции без осветлување
NP8-BE101	Нормално отворен (НЕ) контакт блок
NP8-BE102	Нормално затворен (NC) контакт блок
NP8 SUPPORT	База за поддршка за серија NP8
JZX-22F/D/24CC-3ZS/6	Минијатурно електромагнетно
YBLX-WL/CL	Прекинувач за патување
NH4-2-32	Држач за осигурувачи од серијата NH4
NM8-125S/63/3	3-полен прекинувач со обликувана кутија
NM8-125S/100/3	3-полен прекинувач со обликувана кутија

Производ	Опис
NM8-125S/125/3	3-полен прекинувач со обликувана кутија
RS714C	Време реле
NH4-125-32A	Прекинувач за исклучување
NH4-125-63A	Прекинувач за исклучување
NH4-125-100A	Прекинувач за исклучување
NH4-125-125A	Прекинувач за исклучување
RS712C	осигурувач
YBLX-K1/511	Прекинувач
NH4-2-63	2-полен прекинувач за исклучување
NVF5-0,4/TS4-B	Конвертор на фреквенција
NVF5-0,75/TS4-B	Конвертор на фреквенција
NHRT40-630/3	NH вертикален раскинувач за осигурувачи
NHRT40-250/3	NH вертикален раскинувач за осигурувачи
NDK-250VA 250VA	ТРАНСФОРМАТОР ЗА КОНТРОЛНО КОЛО
NS2-80 279724	Рачен стартер на моторот
JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095	
NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1	
NXM-250S 3P 200A	
NXC-225 230V 50/60Hz	
NXR-200 100A- 200A	
269668/ERH22-M8 T	
NM1-63H/3300	Прекинувачи со обликувани куќишта
NR2-200-125	
NC2-3-225-00-230	
NM8N-TM-250S-3P-200	
NC1 1201 24V	
NC1 2NO-2NC	
NJBK2-200	
NXBLE-63	
BH-0.66 40 I	Current Transformer, CT ratio 400/1A,ACCURACY CLASS 0.5,3.75VA-5VA,0.66KV TO 3 KV,
CJX2-6511	
YBLX-K1/111	
YBLX-44/20	
NP2-BE101	контакт блок
NP2-BE102	Контакт блок
NB1LE-40 / 142604/970647	
JD201K	
179656 / NB1-63 6kA 10A/2/C	
285445/ JZX-22F(D)/2Z	Релее
xf9 1no + 1nc	помошни контакти помошни помагала за nb1, nbh8, nb3leu, nb3le & nb1l
NC1-5008 240V 50/60Hz (2NO+2NC)	
NXMLE-250S/4310YD	КОМПАКТНИ СОЛИ
181061	
179653 / NB1-63 2P B6 6kA DB	

Производ	Опис
179667 / NB1-63 2P C6 6kA DB	
179681 / NB1-63 2P D6 6kA DB	
179647 / NB1-63 2P B25 6kA DB	
179661 / NB1-63 2P C25 6kA DB	
179675 / NB1-63 2P D25 6kA DB	
NDK-700	Контрола на трансформаторот