



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Fotek

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
A3G-4MX	оптички сензор
A3R-2MX	Оптички сензор - дифузен тип
A3R-30X	оптички сензор
CDR-10XB	diffusion оптички сензор
CDR-10X-M12	sensor, 10-30 V DC,
CDT-10MX	Optical barrier sensor NO
CP12-10P	capacitive sensor
DSC-240 - (AC220V)	1 Фаза Дигитални моќност Модератор 32A
DSV-240 (AC220V)	Digital power regulator
ESR-100DA	Три фази Висока моќност цврста состојба модул
KT-20R-2M	Сензор
FM-01R	Сензор
H3-10S-110V	Тајмер
H5-AN-R4	Температура контролор
HS-100H	реле
M18-3MNO-PE	Оптички сензор
MES-600	енкодер
MR-30X	Оптички дифузен сензор
PL-08P	PNP индуктивен сензор
PM05-01P	магнет сензор
PM08-02N	Индуктивни сензор NO
PM12-02P	Сензор за близина на Fotek, тип на завртка
PM12-02P-M12	Индуктивен сензор за близина
PM12-04N	индуктивна сензор NO
PM12-04NS	ИНДУКТИВЕН СЕНЗОР ЗА БЛИЗИНА
PM18-08PB-S-M12	индуктивен сензор
PS-05NE	Сензор
PS-05N	сензор
SC-3626	Мултифункционален бројач со двојно претходно поставено и вкупен бројач
SCR-25LA	Еднофазен линеарен контролен модул за цврста состојба
SCR-25LA-H	Полупроводнички реле 25A, 480VAC, контрола 4-20mA
SCR-40LA	полупроводнички реле
SM-20	Tachometer
SSR-10VA	Relay
SSR-25-AA	Солид стејт реле AC-AC
SSR-25VA, 500KOhm	Цврста состојба релето

Производ	Опис
SSR-40VA	полупроводнички релето
SU-02XP	Оптички сензор
SU-07R	Оптички сензор
TPS1-160	Моќ регулатор
TPS3-200-H	регулатор на моќност
TSR-40DA-H	Релее
WE-M3T	енкодер
WE-M4T	енкодер
SQ3-351W	искра гасител RLC D5 μ F 47 оми 300VAC
MS08-10P	Магнетен сензор, PNP
SSR-40 AA-H	Полупроводнички реле
SSR-25-DA	Полупроводнички реле
SSR-50-DA	Цврста состојба реле
PM12-02NS	индуктивни сензор
SY-3D	Тајмер за одложување на дигиталното вклучување
PM 18-05S	Индуктивен сензор за близина
PM 18-08S	Индуктивен сензор за близина
TMP48-4D	Мултифункционален дигитален тајмер со дисплеј
TM48-4D, 24V DC	Дигитален тајмер со дисплеј
CP18-30N	Сараситиве сензор NO
TC-72-DA-R3-24V	Температура контролор
MT-21-L	Контролер на температура 96x48, 230VAC, 4-20mA+2AI
EPS1-80	Volt регулатор
H5B-M3	аналоген тај
MR-60X	Оптички дифузен сензор
SSR-25DA-H	цврста состојба реле
SU-02RP	Оптички сензор за транспарентни објекти
SSR-10-DD	Релее
M18-1MNO-PE	оптички сензор
A3T-20MXP	оптички сензор
CDM-2MX-V—M12	Фото сензор HE рефлекс тип со M12 конектор
MG-2MX	Оптички сензор рефлекс тип HE
PS-10S	индуктивни сензор
PG-2MX	Оптички сензор рефлекс тип M8-4 пински приклучок
H3-M3F	мултифункционален дигитален тајмер
BS-02PB	Сензор
MR-30XP	Фотокелија од серијата MP рефлектирачки објект
MG-2MRN	сензор
LS-04P	индуктивен сензор
PS-10N	индуктивен сензор
PT04-01PK	Индуктивен сензор
VF06-RP	Фибер-оптички сензор
PM08-02NK	сензор
TSR-75DA	Цврста состојба реле
SU-07X	Фото сензор

Производ	Опис
MT-20-R	Температура контролор
FC-12V	магнетни сензор
MR-30XB	оптички сензор
PM18-08PBS	индуктивен сензор
SQ3-511W	Апарат за гаснење искри
MT48 RE	temperature контролор
MT48 VE	temperature контролор
TSR-75AA	Цврста состојба релето
PS-08P	сензор
PR-1-220V	Вотажа и фаза реле
C-6-110VAC	сензор контролор
PM08-01PE	бесконтактен сензор НЕ
PM12-02P-E	индукција сензор НЕ
MT-48-L	Дигитални Темп Контролери
MT-48-R	Температура контролор
ESR-100DA-H+ FUSE, FAN , HEAT SINK	3 Фаза тврдото релето
MY-3S-2P-220V	ТАЈМЕР НА ОДЛОЖУВАЊЕ
A3T-10MX	Преку зрак Тип БЕСПЛАТНО моќ Фото сензор
MC-361	дигитален контра
LS-04NB	Индуктивен сензор NC
DSC-265 - (AC220V)	Моќ регулатор
MT-96-R	термо контролор
MU-07X	СЕНЗОР ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА БЕЛА СВЕТЛИНА
KDM-3MR-M12	Сензор
FM-01G	Фото сензор
MF-06R	Сензор за оптички влакна
C-10	Контролор за сензор, 220V
CDR-30XB	Фото сензор
SQ1-115P	Искра гасител
EPS3-80	Волт регулатор
TSC 365	Дигитални Моќ регулатор
DSC-365 (AC380V)	Дигитален регулатор
TPS3 -125	3-фазен дигитален регулатор на моќност 125A
SQ1-511W	Еднофазна искра
HC-41P	Претходно поставен бројач
A3T-3MXB	Оптички сензор
MT-20-L-V	Температура контролор
MT-20-L-mA	Температура контролор
WE-M1	Кодер 1 m /пулс
PS-05P (PS-05P PNP)	сензор
HS-150H	Радијатор за РБС релето
CDR-30X-V	Оптички сензор
E3G-8MX	sensor
NT-96-VE	термо контролор
MT48 LE	температура контролер

Производ	Опис
FC-20R	Магнетен сензор
PM18-05N	Индуктивни сензор NO
FPR-51	Оптички влакна
SF-8025F (90-250VAC)	Вентилатор за ESR-100DA-H
HS-ESR-164E	радијатор
QL-08NB	Индуктивни сензор прекинувач
PR-60XP	оптички сензор
PR-60X	оптички сензор
SSR-40AA	Цврста состојба релето
DM-1MNB	Оптички сензор
PM12-02S	Индуктивни Сензор
MC-362	дигитален бројач
TM60-4D	Дигитален тајмер
MT-72-L	температура контролер
SSR-10AA	полупроводнички реле
CDR-30X-M12	Оптички сензор
CDR-30X-V-M12	Фото сензор, рефлексен тип
PL-05N-V	Proх прекинувач
A3T-10MXP	оптички сензор бариера
EPS3-60H	поранешниот регулатор
H3-TRD-30S- 220VAC	тајмер
TW18-08C	сензор индукција
SSR-10DA	реле
H5B-M3, 220V	аналоген тајмер
MS-02W	Сензор за фотографии и марки
MT-21-R	температура контролор
AV-24T	волтметар
PR-1-440V	Фаза реле
EPS1-125	Модератор
H3B-M3-24VDC	часа
TM60-4DP-NR	Тајмер
SP-02P	Индуктивен сензор за близина
STPN-M3	h
HPR-100DA	реле
MY-10M-2P-24VDC	часа
PS-05NB	сензор
SP-05N	Индуктивен сензор
MR-30N	оптички сензор
P/N: BS-02P	индуктивни сензор
P/N: FC-20RL	магнетен сензор
MDR-30X	оптички сензор
A3G-2MRS	оптички сензор
PM30-15P	индуктивни сензор
SC-3616	Мултифункционални Counter
ESR-100DA-H	полупроводнички релето

Производ	Опис
H3-TF-30S	часа
SSR-75-DA-H	полупроводнички реле
PS-05PB	сензор
SSR-25DD	Полупроводнички 25A реле
A3T-3MX	фотоелектричен сензор
A3R-4MX	оптички сензор
PM08-02NK-E	Индуктивен сензор за близина
H3-6S	тајмер
H3Y-3S	h
PM12-04P	Индуктивни сензор NO
FC-12VB	Индуктивен сензор
FPT-15	Дигитален контролер на температурата
NT-48-R	Дигитална контрола на температурата
NT48-V	температура контролор
WE-M2	кодер 0.1 m/импулс
PM30-15SB	сензор
CP18-30P	Капацитет сензор NO
CP30-50S	Капацитивни Сензор
MES-300	електромагнетниот кодер
SP-05P	Индуктивни сензор NO
DSC-440	1 Фаза дигиталната моќ регулатор 32A
CDR-10DX	дифузија оптички сензор од тип NO
HC-51P	counter
DSC-340	1 Фаза дигитални Регулатор на напојување 380 V
MT-6MXP	бариера сензор
SSR-50DA-H	Полупроводнички 50A реле
MY-10S-2P-220V	h
TL-Q05N	индуктивни сензори
MY-10S-4P-220V	h
MC-341	дигиталниот бројач
MC-341, NPN, 220VAC	дигиталниот бројач
MT-48-V	Температура контролор 48x48
A3G-4MRE	оптички сензор
PM18-08N	Индуктивна сензор за близина NO
MES-100	магнетни енкодер
PM08-02PE	сензор NO
CDT-10MX-M12	оптички сензор
TSR-25DA-H	полупроводнички реле
MT-20-V	термо контролор
NT20-R	Термички контролер
NT96-LE	топлинска контролер
NT-96-R-mA (INPUT 4-20mA)	топлинска контролер
SU-30XP	Сензор
MT-72-R	Температура контролор
NT-72-R	Температура контролер 72x72

Производ	Опис
EPS 3-40 (40A)	реле
EPS 3-60 (60A)	реле
ESR-80DA-H	Релее
FM-03R	Оптички сензор маркер
EPS2-40	напонски регулатор
TPS3-160	Регулатор на напојување
TPS3-60	Регулатор на напојување
TPS3-40	Регулатор на напојување
CDR-10X	оптички сензор
PS-05P	сензор
BS-02P	Индуктивни сензор NO
CDR-30X	Фото келија+Конектор сет
MY-10M-2P	часа
MY-10M-4P	часа
PYF-08A	Држач за МИ-XX-2P СЕРИЈА
PYF-14A	Држач за МИ-XX-4P СЕРИЈА
SSR 25AA-H	реле
SY-2D	Тајмер за одложување на дигиталното вклучување
SP-05NO	сензор индукција
QL-05N	индукција СЕНЗОР
A3G-4MRE-MR1	оптички сензор
SP-02NR	сензор
MR-60XP	сензор
MET 360 - 8Ф	магнетни кодер
SSR-75-DA	Цврста состојба реле
MR-60N	СЕНЗОР
FC-20N	магнетен сензор
FM-10R	фотокелии
PM18-08P	Индуктивни сензор NO
TSR-75DA-H	полупроводнички реле
PM18-05P	СЕНЗОР ЗА БЛИЗИНА
CP30-50P	Сензор
PM30-15N	ИНДУКТИВЕН ПРЕКИНУВАЧ ЗА БЛИЗИНА
HS-50	РБС реле радијатор
PM05-02N	Индуктивен сензор
SSR-40-DA-H	ЦВРСТА СОСТОЈБА РЕЛЕ
SSR-40DA	Полупроводничко реле
A3T-10MXS	Оптички сензор
T18-30MXB	сензор
SSR-75VA	Цврста состојба модул
PM18-05NS	СЕНЗОРИ ЗА БЛИЗИНА
MR-10X	Магнетен сензор за близина
PL-08N	Оптички сензор
LC-12E	Сензор
M12-L-3M	Индукциски сензор

Производ	Опис
M12-L-5M	Сензор за индукција
H5C-4D (90-250 VAC)	DIN 48x48 претходно поставен дигитален бројач
Wheel for WE-M2T	Додаток за тркала за енкодер за должина WE-M2T
old p/n: PR-30X , new p/n: MR-30X	сензор
FPR-54	Единица за влакна од рефлексен тип
SSR-R02DA	Цврст модул
SSR-25-DA-H-R	реле
SCR-K20DA-H	реле
T18-3MNB-PE	оптички сензор
PL-05N	Индуктивен сензор
PR-1-480VAC	реле
NT-72-L	температура контролер 72x72
C-6	сензор контролор
MES-40	Магнетни енкодер
CDM-2MX-M12	фотосензор
H2Y-3S-F	Тајмер 220V
DSV 240	Voltage Regulator
FSH04062	Глава на сензорот за оптички влакна
FSH04063	Глава на сензорот за оптички влакна
ESR-25DA	Полупроводнички реле
ESR-40DA	Полупроводнички реле
SSR-R05DD	Еднофазен релеен тип на солидна состојба модул
NA-04E	Светлосна бариера NA-04R (приемник) +NA-04T (предавател)
FSH03863	Глава на сензорот за оптички влакна
STB00023	Дифузен тип на оптички влакна NC сензор
STB00002	Дифузен тип на оптички влакна NC сензор
STB00003	Дифузен тип на оптички влакна NC сензор
CDR-10XB-M12	Оптички влакна сензор дифузен тип NC
TSR-40DA	Релее
TSR-25DA	реле
CDM-2MX	Оптички сензор рефлектор тип HE
MA-72R	Магнетен сензор за близина
EPS2-40H	Волт регулатор
MV72R	Магнетен сензор за близина
H5-AN-K-R2	ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛЕР
NT-96E	PID Температурен контролер
NT-72E	Дигитален контролер на температурата
H3-M3 DC24V	мултифункционален дигитален тајмер
SV-2M	оптички сензор
PRS-10N-mA-PP-12FNPT-M12	Сензор за притисок
PRD-N-TR-M12	Индуктивен сензор за близина
SV-50	Оптички сензор
HC-21P	Дигитален бројач
R18-30X	Сензор
PS-08N	Сензор

Производ	Опис
PM12-04P-M12	Индуктивен прекинувач за близина
SP-08-N	Индуктивен сензор
QS-05N	Сензор
SSR-10DA(10A/380VAC)	Цврста состојба реле (PBC)
SSR-F-40DA-H(40A/480VAC)	Реле со цврста состојба (SSR)
LSR-F-40DA+(40A/550VAC)	Цврста состојба реле (3ФSSR)
FR-2MX	Фотоелектричен сензор
PS-10P	Индуктивен сензор HE
PL-05P	индуктивни сензор
H5B-M3 24 DC	Тајмер за одложување со повеќе опсези ON
LSR-25DA	Полупроводнички реле
SSR-25VA-H	цврста состојба релеи
EPS2-125	Волт регулатор
EX-03N	ФОТО СЕНЗОР
MS08-10N	магнетни сензор
A3G-4MXB+MR-1	Фотоелектричен сензор
C-6-24V	сензор контролор
SSR-40DD	Реле со цврста состојба
PM18-05P-M12	Индуктивен сензор
NT-96-RE	Температура контролор
EPS3-80H	Регулатор на моќност
LCR-80H	моќ регулатор
MG-2MX+MR-1	СЕНЗОР
ESR-40DA-H	Полупроводнички реле
CP13-10N	Капацитивен сензор за близина
TM60-4D-24V	Дигитален тајмер за одложување на вклуч
STPY-M3	Тајмер за одложување со повеќе опсези ON
MT-48	Дигитален контролер на температурата
TC-96-AP-A	Температура контролер
PM12-40P	Индуктивен сензор HE
SU-07XPB	оптички сензор
SSR-05-DD	Полупроводнички реле
A3G-4MX + MR-1	Бесплатен фото сензор за напојување со рефлектор
HPR-80DA-H	Полупроводнички реле
SSR-25 DA H 25A	ЦВРСТА СОСТОЈБА РЕЛЕ
SSR-50DA H 50A	ЦВРСТА СОСТОЈБА РЕЛЕ
LCR-100	Дигитален регулатор на напон
NT20-V	терморегулатори
PL-05NB	Индуктивен сензор
HS-BR-1	DIN стегач = радијатор
BS-O4N	Индуктивен сензор
HS-50H	Радијатор
H5C-4D	контра
TM60-4D(220VAC)+ Socket	
KL-05N	Сензор за близина

Производ	Опис
FR1110V-DLS	реле
C-6-220V+SOCKET PF-085A	Сензор контролер
A3R-1MXP	Сензор
A3R1MX-DLS	Сензор
H3-M1-24V	ТАЈМЕР
LS-04N	Близината прекинувач
PM12-02NBS	Сензор за близина.
ESR-60DA-H 4-32VDC	реле
LCR-60	3 ФАЗА НАПОН И GUC КОНТРОЛЕРИ
MT-20-V 48x96	Температура контролор
MC441 NPN 220VAC	Бројач дигитален 48x48
SU-02X	Оптички сензор
YF-10NE	Сензор за фотоелектричен прекинувач
MR-10NE	Мини и водоотпорен фото сензор
TPS1-200	регулатор
ATS-40-PP-JIS	Мерач на проток
QL-05NS	Индуктивен сензор
FC-05R	Магнетни сензор
PS-05NO	Индуктивен сензор за близина
NT-48L-CT-RS	PID интелигентни температура контролер
H3-30S-110V AC	110V AC тајмер
FF-06R	оптички сензор
A3R-1MX	Фотек фото сензор
NT-22R	Контролер на температура за DIN шина (реле, 3A/250VAC)
FPT-02	Тип на оптички влакна бариера
PS-10NB	Индуктивен сензор
MK-F-32	
KC - 362	Контра
ESR-60DA	Три фаза тврдото релето
WE-2M	Инкрементален ротационен енкодер
HPR-100DA-H	Тврдото релето една фаза
TFN-6S-24V	Тајмер
SCR-K40LA-H	Високонапонски линеарен контролен SCR модул
NT - 48 V (SSR)	Дигитален контролер на температурата
NT-48-V-S	Температура контролор
LA4-08L	Светлина бариера
FM-01PG	Оптички сензор
SSR-25DD-H	Полупроводнички реле 25A
SSR-50DD-H	Полупроводнички реле
PM05-01N	Индуктивен сензор
PM05-02P	Индуктивен сензор NO
SU-07G	Оптички сензор Spline Тип
HS-ESR-100	топлина мијалник
T18-3MN-PE	Оптички сензор бариера тип 3M
TC-4896-DA-R3	Температура контролор

Производ	Опис
MG-2MX-PG(M8)	Оптички сензор рефлектор тип со конектор
PR-30X	Мини и водоотпорен фото сензор
SU-07XP	Фотек сензор
FC-06R	Fotek магнетни сензор
ESP1-125	Регулатор на напон, еднофазен
PH08-03N	Фото електричен сензор
PS-25CB-M12	Индуктивен сензор за близина
SSR-Y05DA	Реле со цврста состојба
NT48-R-RS485	Дигитална контрола на температурата
FF-06X	Сензор за оптички влакна
NT-48-R-S	Дигитален контролер на температурата
NT-48-R-RS	Дигитален контролер на температурата со комуникација RS-485
VF-06R	Оптички сензор
SSR-F-40DA-H	Високонапонски еднофазен осигурувач тип на цврста состојба модул
STPY-5T	Тајмер за одложување со повеќе опсези ON
FR-1	Реле за ниво без пловење 220V
EMC-462	Дигитален бројач
STPY-5T-220V	Тајмер
MR-10XP	Фотек сензор
HC-31P	Дигитален бројач
SSR-50-AA-H	Високонапонско еднофазно AC до AC солидна состојба реле
TM60-4D(DC)	Дигитален тајмер за одложување на вклуч
SSR-Y05DD	Реле со цврста состојба
EPS-80	Регулатор на моќност
SSR-R05DD-B	Реле со цврста состојба
FC-12V-NP	Магнетен сензор
TPS3-200	
TM48-M6	Аналоген тајмер
PR-1-220V PHASE RELAY	Фазна секвенца и реле за загуба на фаза
FC-12VS	Магнетен сензор
SSR-40VA-H	МОДУЛ ЗА ЦВРСТА СОСТОЈБА
PVR-3-220V	Фазно и напонско реле
SSR-PC	Безбедносен капак за SSR 2
C-11-220V	Сензор контролер
UG-6MP	Енкодер
MS-02W-H	Сензор за маркирање
LT-150MX	Сензор
MC-462	бројач
SSR-K40-DA	Еднофазен модул за солидна состојба тип на ладилник (SSR)
SSR-K40DA-H	Високонапонско еднофазно DC до AC солидна состојба реле
DRM-24TN	Мерач на DC скала
TC4896-DD-JR3S-A	Контролер на температурата
PH08-03P	Сензор
H5-AN-R	Контролер на температурата
H5-AN-K-R4	Контролер на температурата

Производ	Опис
K2T-15MN	Компактен стандарден фотоелектричен сензор
HS-ESR-62	Радијатор за SSR реле
A3R-2MX IP-65	Дифузен тип на оптички сензор
SSR-75-DD-H	РЕЛЕ СО ЦВРСТА СОСТОЈБА
UT-6MN	Оптички сензор
T18-3MXB	Сензор
H3-FK-M3-24V	Тајмер за одложување на вклучување/треперење/Y-стартер од серијата H3
KU-07G	сензор
MT-20L	Контролер на температура базиран на микропроцесор
FC-20ZRN	Магнетни сензор
SSR-K30AA-H	Високонапонско еднофазно АС до АС солидна состојба реле
K2R-1MN	ПРЕКИНУВАЧ ЗА ФОТО СЕНЗОР
PM18-15LA	сензор
CDR-60X-M12	сензор
MG-2MXP	сензор
MR-10XSS	сензор
PM08-02NE	индуктивен сензор
PR-1-380V	
HPR-60DA-H	релеи
HPR-60AA-H	релеи
STPY-5T-230V	Тајмер
E3T-10MX BR-1	Фото око преку зрак 24VDC
NA-08E	светлосна завеса
H3-TRD-30S-24V+SOCKET PF-085A	
PM18-08P-M12	сензор
LCR-40H	
WE-M3	
SSR-P03DD	Релее
PS-05N	Сензор за близина
PS-05P	Сензор за близина
QL-05NBO	
QL-05N0	
SCR-25 LA	Реле со цврста состојба
PS-05PE-5MB	
TMP50-3D	
PS-08P-4M	Сензор
PS-08P-5M	Сензор
MT-6MX	
LSR-F-25DA	
H5-AN-J-R2-S	Контролер на температурата
H5-AN-J-R2-S+P3G-08+Y-48	Контролер на температура
H3-30M-220V	Тајмер
MY-6S-2P-220V	Тајмер
PR-1-220VAC	Фазно реле
H3-30S-220V	Тајмер

Производ	Опис
H3-FK-M3-220V	Тајмер
ESR-40AA-H-R	Реле со цврста состојба
FOTMT4896-R	Температурен контролер
PRX-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
PRZ-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
MY-6S-4P-220V	Timer
H3-10S-220V	
PS-05N-3M	
SSR-75-DD	DC-DC солидна состојба реле
M18-1MN	
NT-48-V-RS	
EPS2-150	
MA-21R	
MV-21R	
ATM-50-A-PP-DIN	мерач на проток
SSR-F-10DA-H	