



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
001-101-1	РАЧКА ASSY- КРАТОК НОС
0100-0026	Табела рекордери
21-180	Нереверзибилна етикета за индикација
220Z001U01	ДА-312 ДИСПЛЕЈ 4000
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	SNAP-ON захват Т / С, 5 / РК
5TC-GG-K-30-36	Жица тип термоспој К, стаклени влакна изолација
5TC-KK-E-30-36	Готови изолирани термопарови
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	DrahtthermoElement
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA Изолиран Т / С'С 5 / РК
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	ПОВРШИНА сонда тип К
CHAL-0005	Drahtthermoelement Nicr-Ni Тип К ОННЕ Изолација
CHAL-010	
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-CWC	
CT485-PS-6	пенкало сет
CTXL-TRH-W	Рекордер за влажност/температура
DPG4000-300	дигитален мерач на притисок
DPG7000-7K	мерач
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	ВОЗДУХ ПРЕДАВАТЕЛИ
FMA1003A-V1	Укажувајќи брзина на воздух/температура
FMA-2609A	
FMK-25A	Прирабница носач-PGS-НОВ СТИЛ
GF520150	осигурувачи
HDC00014	Висока густина КАСЕТА ГРЕАЛКА
HFMPW-K-M	Суб мини феритен конектор
HFS-3	Температурен сензор
HFS-4	Температурен сензор
HGMP-K-E	
HH1384	

Производ	Опис
HH306A	
HH309A	
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Логер на податоци
HH378	4-КАНАЛЕН ТЕРМОМЕТАР ЗА ДНЕВНИК НА ПОДАТОЦИ
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	Тахометар
HMPW-KI-F	Минијатурни термоспој конектор
HMPW-KI-M	Минијатурни термоспој конектор
HPC-AL-P	Термо контакти
HPC-AL-S	ШУПЛИВИ ИГЛА АЛУМИНИУМСКА ЛЕГУРА 20/PK
HPC-CH-P	Термо контакти
HPP-100	пумпа
HPP-100-KIT	Комплет пумпа
HTTC36-K-14G-6-GG	шуплива цевка tc, дија&l во инчи
HX85A	Животна средина/Процесни воздушни предаватели
HX85BA	Темп/РН/барометриски притисок предавател сензор само
J-0-200F-6-1/2	bimetal термометар
KH-202/10	флексибилен грејач
LC8313-200-10K	LOAD CELL
LC8400-213-100K	Load cell
LC8450-313-10K	LOAD CELL
LCAD-1K	ПЛАТФОРМА оптоварување ќелија 1KLBS
LV-21	прекинувач за ниво на течност
LV4121-60	сонда
LV-50	Нерѓосувачки челик Течни Ниво Switch
LVCN1710-G	Ултразвучно ниво контролер
LVU41-RS232	ниво сензор Ултразвучно
MTC-12-MC	Термоспој конектор
MTC-12-SHL	Термоспој конектор
MTC-24-FF	ЖЕНСКИ КОНЕКТОР ПРЕГРАДА
MTC-24-MC	Термоспој конектор
MTC-24-SHL	Термоспој конектор
MTC-41-FC	ЖЕНСКИ КАБЕЛ
MTC-41-FF	Термоспој конектор
MTC-5-MC	Конектор
MTC-AL-S	Термоспој Контакт
MTC-CH-S	Кружни конектори
MTC-CO-S	

Производ	Опис
MTC-CT	Тешки стегање алатка
OM-73	Температура-Влажност податочен логер
OMB-RM-DBK90	Влезен модул за термопар
OM-CP-TEMP1000IS	Самозаштитни TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG со USB интерфејс
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W / LCD дисплеј
ORX-11618-24	керамички еден круг изолатор
OS-MINI152-D-MA	Инфрацрвен температурен сензор
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	Мерач на притисок
PHH-103B	PH / CH TEMP МЕТРИ
PHH-7200	pH и Кондуктивност Портативен Тестер
PS-4G	притисок на притисокот
PS-4G-MG	СПРЕЈ ЗА ПРИТИСОК
PSS-D12A-220V	Напојување
PSS-D15C	снабдување со електрична енергија
PX656-01BDI	Диференцијален притисок предавател
RD8802CF-ST	БЕЗ ХАРТИЈА РЕКОРДЕР
RDXL4SD	дигитален термометар
RHCN-7006	Вклучување/исклучување на контролорот за релатив
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Платина РТД капсула
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	сензор
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Самолепливи термички елементи
SA1-K-120 (pack x5)	Термоспој
SA1-K-120-SRTC	ТЕРМОПАРА СО САМОПРИЛЕПЛИВА
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	САМОЛЕПЛИВ Т/С СО КАПАЧЕ ЗА КАЛЕМИ
SA1-K-SC	Термоспој
SA1-RTD	Лепени Pt100 сензори
SA1-RTD-120	RTD СУРФАЦЕН СЕНЗОР, САМОЛЕПЛИВ
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44004-40-T	
SA1-TH-44006-120-T	Термистор сензор
SA1-TI-1M-SC	
SGD-1.5/120-LY11	мерач на напрегање
SICSS-040G-6-SHX	Висока температура Брзо исклучување Термоспој
SJP1-06-J	
SM-CTHD	стегање алатка
SMP-CC-TOOL	Комплет за монтирање на минијатурен тер
SMPW-CC-J-M	Минијатурни термопар конектори
SMPW-K-F	Минијатурни конектори
SMPW-T-M	ТС приклучок

Производ	Опис
SMTС-15F	
SSLK-116-18	компресија фитинзи
ТТ-К-24-SLE-1000	Термоспој кабел
ТТ-Т-40-SLE-1000	термоспој жица
ТХ13	Програмабилен термоспој mv предавател
УНХН-К-М	HOLLOW пински конектор
УНХ-К-Ф	ТЕМР НІGH ПРИКЛУЧОК
ХСІВ-Ј-4-4-10	ХСІВ Т / С СОБРАНИЕТО
ХМО-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Термопарови
ХТА-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Обвиен термоспој
M12CM-EXTP-J-SF-10	Кабел
DP63100	вграден мерен уред
DTC-K-F	4-бода двојна коло Стандардна Конектори
ОТР-К-Ф	ОСНОВЕН КОНЕКТОР 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow;external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	ПРЕД ТРАН 0-15 PSIV 0.08
LC402-200k	тежинска ќелија
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	Солидна состојба Трансдуцерот притисок
PX615-20KGI	Сензор за притисок
PT06F8-4S	конектор
21-140	Етикета Темп
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	топлинска цевка
WTJ-8-36	МИЈАЛНИК Т/С ASMBLY ШАРЕНИ ЗАВРШУВА
WTJ-8-60	МИЈАЛНИК Т/С ASMBLY ШАРЕНИ ЗАВРШУВА
WTJ-14-36	МИЈАЛНИК Т/С ASMBLY ШАРЕНИ ЗАВРШУВА
WTJ-14-60	МИЈАЛНИК Т/С ASMBLY ШАРЕНИ ЗАВРШУВА
FMA-7101E	Маса Дуршевни контролери за водород
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	RTD сонди со M12 обликувани конектори
OM-DVTH	Температура/релативна влажност
RDXL8	8-канал Логер на податоци за ТС
OS211-LT	Ниска цена инфрацрвен температурен сензор/предавател
HH802U	Термоспој рачен мерен уред
HH806AU	Термоспој податоци logger
PX656-25BDI	Друкауфнемер
CT485-PS-6 (pack of 6)	ПИНОСИ ЗА ПИСМЕНО ПИШУВАЕ
MPJ-KI-F	Термоелемент-Содржана за минијатурни
5TC-TT-KI-36-2M	термопарови
5TC-TT-KI-30-2M	Термоелемент Тип К

Производ	Опис
5TC-TT-TI-30-2M	Термоелемент Тип Т
RDXL12SD	12-канал Логер на податоци
HHF2005HW	Hotwire Анемометер-Уметница-Датенлогер,
SRFG-303/10-P-230	СИЛИКОНСКА ГУМА ГРЕЈАЧ
KFH-03-120-C1-11L1M2R	PREWIRED ВИРУС GAGE
KFH-06-120-C1-11L3M3R	PREWIRED МЕРАЧ ВИРУС
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	PREWIRED МЕРАЧ ВИРУС
KFH-3-120-C1-11L1M2R	претходно жичен мерач на напрегање
KFH-6-120-C1-11L1M2R	PREWIRED МЕРАЧ ВИРУС
KFH-10-120-C1-11L1M2R	PREWIRED ВИРУС GAGE
KFH-20-120-C1-11L1M2R	PREWIRED МЕРАЧ ВИРУС
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	ТРАНС-ПРИТИСОК. +/- 5 "H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	Брз selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Калибратор на црно тело за инфрацрвена калибрација со многу висока температура
HMPW-K-MF	МАШКИ/ЖЕНСКИ КОНЕКТОРИ
DP462-T	Температура
HMPW-K-M	Минијатурни конектори со висока температура - машки конектор
LCM411-500-USBH	Lastzelle
RD6	
MDR-10-24	Адаптер за напојување
TL-C5-140-30	минијатурни ленти за мерење на температурата
OM-CP-IFC200	USB ИНТЕРФЕЈС КАБЕЛ
SRTD-1	RTD темп.сензори за површинско монтирање
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	Стандарден термоелемент-стекер
SRFG-101/10-P	Правоаголни силиконска гума греење
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	ZSeries БЕЗЖИЧЕН УРЕД ЗА КРАЈ
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	ZSERIES БЕЗЖИЧЕН КРАЈ УРЕД

Производ	Опис
zCDR	zSeries КООРДИНАТОР
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Економичен бесконтактен џебен оптички тахометар
HHT13-CC10	Ватирани торбичка одговара на тахометри
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	DrahtthermoElement
CN32PT-225-C24	
CL1000A-230V	
FTB2001	
KMTXL-032U-6	
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	Термопарови со челно заварен спој
PX419-500AI-XL	Трансдуцерот на притисок
CX5302	DIN конектор
DP41-B-C24	панел метар
NB6-CAIN-18G-12	Индустриски минерални изолирани термоспој
NB6-CAIN-18G-3	Индустриски минерални изолирани термоспој
DP41-B-C24-TC	Универзален влезен метар
TJ120-CAIN-18G-6	Цврсто транзиција Заедничката сонда
98202K-IEC	ПОВРШИНСКА СОНДА ТИП К IEC БОИ
P13R-001	Нацрт-термоелемент тип R (Pt/ 13% Rh-Pt)
MCJ-C	Електронски референтен за термоелемент Тип С
TAP	Термоелемент-лежишта-влошки
SMPW-CC-KI-M	
FMA906R-MA	Потрошувачка на воздух
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	Флексибилни Картон-изолите-Намалување
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	Ултразвучен предизвик-сензор
UWRD-NB9-1PT304-14-12	Безжичен термоспој
UWTC-REC2-D-MA	Безжичен приемник
CDE-100-01	спроводливост ќелија
CDTX-112	спроводливост монитор
22075 S	Филтрирање
22075 P	Филтрирање
07050 P	Филтер елемент
CN3251-DR-A-PV	РАМПА И ВПИЕ CTRL
SSRL240AC10	ЦВРСТА СОСТОЈБА РЕЛЕИ
FHS-2	РЕБРЕСТИ ТОПЛИНА МИЈАЛНИК
OSTW-CC-K-M	Интегриран капак за стегач за кабел
UPJ-K-F	

Производ	Опис
CN245-R1-R2-F3-C4	Контролер на температура и процес
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	КОНЕКТОР КАЛЕМ T/C
HH300-ADAPTER	AC адаптер
HH300-CABLE	Резервни RS232 интерфејс кабел
HH300-CABLE-USB	Резервни USB интерфејс кабел
TRCIII-A-230	
TRP-K	
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Влажност и температура
OM-CP-OCTTEMP-A	Логер на податоци
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Логер на податоци
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Ване анемометар со податоци Logger во реално време
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	

Производ	Опис
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	Систем за валидација на автоклав
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	термо-базирани Темп логер
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	Логер на податоци
OM-DVT4	
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	

Производ	Опис
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	
OM-PL	
OM-PQR1010	
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH податоци Logger
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	Температура на податоци Logger
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	

Производ	Опис
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTC-CH-S	Под пет минути. Пин хром 100/рк
SMTC-AL-S	Под пет минути. Пин алумел 100/рк
SMTC-15M	MALE SUB D CONNECT
OM-92	
FGR-030	Јаке греење лента
SL 50-90	
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	ГРАФИЧКИ влага, 16CH, BASIC, ЕВРОПА
HHG191	магнетно поле метар
FTB321D	
FTB323D	
FTB326D	
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	Висока температура Хемиски цемент Постави
OB-700	
CNIS822-C24-DC	
TL-C5-140-10	мерење на тркалезна температура
SMPW-J-M	
SMPW-KM	Минијатурни конектори
GG-N-30-200	
OM-144	Преносни регистри на податоци за температура/влажност со USB интерфејс
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	сензор апсолутен притисок
HH11C	
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	Лепило
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Сонди со оловни жици
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	конектор
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Конектор
FTB331D	Микро-мерач на проток
OME-DB-16R	

Производ	Опис
PX419-32B5V	барометарскиот Трансдуцерот
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРОТОК НА ВОЗДУХ
FSW802B	монитор за проток на воздух
PX163-2.5BD5V	Ниско притисок Трансдуцерот
PX41S1-20KGI	притисок предавател
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	
OT-201-2	
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	Стандард приклучок панел
OSTW-CC-T-M	СОСТАВЕН Стегач за кабел 33П CONN
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	Кабел 3ПМ машини крокодил 3М црвено црна
CL540ZA	КАЛИБРАТОР
PXM459-17.5BA10V	притисок Трансдуцерот со кабловска
CHF01901	
BE-180F-30	модел температура монитор "Булс-око"
PX02C1-100G5T	ПРИТИСОК КОНВЕРТОР
SPJ-K-F	Приклучок за приклучок за прицврстување
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	притисок Трансдуцерот
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	RESSURE Трансдуцерот
PX359-015V5V	Трансдуцерот притисок
PX359-100G5V	Трансдуцерот на притисок
PX319-015V5V	ПРИТИСОК СЕНЗОР
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	кабел
SHX-K-F	Стандард женски конектор
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	мерач вирус
GF632220	
ISC-HZ-6	Фреквенцијата на сигналот ИНТЕРФЕЈС
LVN-10	НИСКО НИВО SWITCH
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	pH џеб тестер
RMJ-KI-R	Џек панел
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	Инфрацрвен термометар со двоглед
405RB	
HX92BV1	Релативна влажност Предаватели

Производ	Опис
OMSF520220	
50100	Авто зацрвстувањето алатката Хидраулични 10TON
OS210-ABS	Прилагодлив монтажен држач
OS210-APSN	
OS210-LSTS	Алатка за ласерско гледање за компактни сензори
CN16DPT-305-EIP-DC	КОНТРОЛОП, електрични, каде што процесот PID
EZIO-4RLO	Реле модул Out
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	IR СЕНЗОР
TT-J-24-SLE-1000	термоспој жица
PX319-150G5V	сензор
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	предавател
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	ВЕНТИЛ
PX359-10KGI	сензор за притисок
PX359-7.5KGI	сензор за притисок
4WE6H-50/AG24NZ5L	ВЕНТИЛ
4WE6M-50/AG24NZ5L	ВЕНТИЛ
4WE6D-50/AG24NZ5L	ВЕНТИЛ
GG-TI-20-SLE-60M	термоспој
FLR1010ST-I	Низок проток турбина метри
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	мултиметри
SMPW-C-M	минијатурни конектори
SMPW-C-F	C Тип на коонектор
EXTT-C-24-100	Стуре жица
GG-K-30-SLE-1000	K тип Термоспој жица Дуплекс изолира
MBS-10	Лента за монтирање на рамки
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	Предаватели Ултразвучно ниво
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	SS турбина за течност
GTMQSS-062E-6	Тип t термоспој
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Транзитивен логдер на податоци со притисок
XVP/25	ФОТОПИСКИ ФИЛТЕР
HNT31R-230	СТРОБОСКОПА

Производ	Опис
ННТ41В	СТРОБОСКОПА
СН9211А	ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛЕР
8ЈХ24SPP	
LCFD-1KG	Оптоварување ќелија
КМQXL-040U-6	ПОД МИН Т/С W/УКРАСЕНИОТ КОНЕКТОР
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	Сензор за температура
8KX24SPP	8 мулти-јадрен термички двоен кабел
НН-КI-20-100m	Двоен штитник од типот К-отпорен на 704С
ХС-К-20-150M	Термоспој со тип К, отпорен на 980С
12KIX20PP	12-јадрен повеќежилен термоспој кабел
SA3-KI	Поставен на површината Тип К термички двоен
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	Термички проводни епоксидни лепила и термички паста
HMPW-K-F	Минијатурни конектори
DP8PT-DC	Температура и приказ на процесот
DMA15-AAAAA1	Мерач на проток
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
КМQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	сензор
IT-K-30-SLE-100	Термопар жица
PX409-2.5DWUI	Трансдусер
АНPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	Минијатурни Џек панел
SMPW-CC-TI-M	машки конектори
LCMWD-200KN	оптоварувачка ќелија
TL-WELD-CAR	ДЕЛ ЗАМЕНА НА ЕЛЕКТРОДА ЗА ЈАГЛЕДОВИ
TL-WELD-PL	ПЛАТНИ ИЗОЛИРАНИ ПЛАЛЕРИ
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	Минијатурен бесконтактен инфрацрвен сензор/предавател за температура
OS137-MB	ДРЖАЧ ЗА МОНТИРАЊЕ
CL27	
FOB104	4-канален фиброоптички термометар
FOBS-2	сензор
FOB100-SOFT	СОФТВЕР ЗА ФОБ СЕРИЈА
JMTSS-125G-6	
LD630-30	сензор
TL-C5-190-30	Температурни мерни ленти со 5 мерни точки
TL-C5-240-30	Температурни мерни ленти со 5 мерни точки

Производ	Опис
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	Изолирана жица Т/с
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Вирус мерач заден авион
OM5-WBS-2-C	Вирус Мерач Влез
TJC36-CAXL-020U-40	Компактна сонда за транзиција на зглобот
TJC36-CAXL-020U-28	Компактна сонда за транзиција на зглобот
TJC36-CAXL-032U-40	Компактна транзициона заедничка сонда
TJC36-CAXL-032U-28	Компактна сонда за транзиција на зглобот
TJC36-CAXL-020E-40	Компактна сонда за транзиција на зглобот
TJC36-CAXL-020E-28	Компактна сонда за транзиција на зглобот
TJC36-CAXL-032E-40	Компактна сонда за транзиција на зглобот
TJC36-CAXL-032E-28	Компактна сонда за транзиција на зглобот
EXGG-C-24-25	Кабел за продолжување на термопар од тип С
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	Кабел за термопар
PX409S20-030GI	Предавател на притисок
PX409S20-2.5GI	Предавател на притисок
PXM309-0.14GI	Предавател на притисок
PXM309-0.07GI	Предавател на притисок
PX359-100GI	ТРАНСДУЦЕРОТ НА ПРИТИСОК
PX359-015VI	ТРАНСДУЦЕРОТ НА ПРИТИСОК
PX359-030GI	ТРАНСДУЦЕРОТ НА ПРИТИСОК
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Мерач на температура (сензор)
3MGS160L4	Мотор
KTSS-116E-6	Термоспој сонда
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	Силиконската грејач
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	ПОЛИИМИД ФИЛМ ФЛЕКСИБИЛЕН ГРЕЈАЧ
KHA-304/5-P	ПОЛИИМИД ФИЛМ ИЗОЛИРАНИ ФЛЕКСИБИЛНИ ГРЕЈАЧИ
OM-CP-PRHTEMP101A	Притисок, влажност, температура Logger
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	притисок пропе-брава
PX319-030G5V	Трансдуцерот на притисок со високи перформанси
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	

Производ	Опис
4C-400-30	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Конектор игла точка
TT-T-20S-SLE-1000	Инсулирана жица
OMG-4-2K-3000-IE3-A	ЕЛЕКТРИЧЕН МОТОР
PR-14-2-100-1/4-12-E	
TJ36-CASS-116U-6-SB	Термокуп-К тип
PX419-5.0KG5V	Трансдуцерот притисок
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	инфрацрвен сензор предавател
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	DIN ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИГНАЛ УРЕД МОСТ I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	Мерач на сила
RLC01-100	RLC01 Серија "S" Тип на затegnато/компресија оптоварување ќелија
RLC04-100	Минијатурна оптоварена ќелија за затegnато/компресија на серија RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Platinum™ PID Температура и Процес контролор со USB порта
SMPW-CC-J-F	Минијатурни термоспој Конектори
LCM101-1K	Вчитај ќелии
UWTC-2	Безжичен термоспој приклучок
UWTC-REC2-V2	48-канален безжичен предавател приемник
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	Термопар, Т, -17° С, 260° С, 120 ", 3 м
SMTC-AL-P	под минимум машки игла алумел
SMTC-CH-P	под минимум машки игла
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	Термоспој жица
GG-KI-24-300M	Термоспој жица
T5R-015-12	Термопарови
T5R-020-12	Необложени термопарови со фин гаџ волфрам-рениум микротемп
EXXC-C-24-1000	Термоспој продолжен кабел
EXGG-C-24-1000	Термоспој продолжен кабел
PTRA-11618-12	Керамички термоспој заштита цевки
AHP-7562	Грејач на воздух и гас во линија
AHP-NPT34	Термоспој Т-фитинг
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	сонда
CN8DPT-145-C24-EIP	Температура, процес и вирус контролор
HHP360-A	Прецизен апсолутен манометар
HHP360-B	Прецизен апсолутен манометар
PRX-AP-100-E-12	Брзо исклучување на рачката сонда

Производ	Опис
TT-K-30-1000	термоспој жица
SGT-1/350-XY41	DMS во квалитет на трансдуцерот
T5R-010-12	C Термопарови
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	Термоспој Продолжување жица
PXM319-001V10V	Трансдуцерот на вакуум притисок
PXM319-010G10V	Трансдуцерот на притисок
LVU2718	
DP41-S-AR4-230	Мерач на вирус со високи перформанси
TRX-010364-6	керамички изолатор
TL-WELD	Заварчик
OT-201-16	висока температура проводен паста
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Рачни термоспој сонди со стигнале кабел
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	ЕДНОКАНАЛЕН Т/С ТЕРМОМЕТАР
TT-T-24-SLE-1000	Дуплекс жица за термопар тип Т
CNI16D53-EIT-DC	ДВОЈНА ДИСПЛЕЈ КОНТРОЛЕР
SS-001-1-EU	Безжичен паметен сензор
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Термоспој сонда
iBTHX-D	
5TC-TT-K-36-72	термоспој
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	ПОЛИИМИД ФИЛМ ФЛЕКСИБИЛЕН ГРЕЈАЧ
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	КАПА ЗА СТЕГАЧ ЗА КАБЕЛ SMPW КОНЕКТОР
TJ36-NNIN-116U-12	Изградба Термопарови Прекинато
TT-K-22S-30M	PFA изолирани Т/С жица
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	Интрински безбеден IR температурен предавател
EXPP-K-24-1000	Термоспој продолжен кабел
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	Дуплекс жица за термопар тип Т
SMPW-T-F	КОНН М Т-F ТЕРМОСПОЈ
FMA1828A-BCKUPEG. DISPLAY FOR FMA1828A	ДИСПЛЕЈ
TJ36-CAXL-116U-6-SB	Цврсто транзиција Заедничката сонда
5TC-GG-KI-36-1M	

Производ	Опис
MBS-05	монтажна лента
MBS-08	монтажна лента
MBS-12	монтажна лента
SMPW-CC-K-F-ROHS	КАПА ЗА СТЕГАЧ ЗА КАБЕЛ SMPW КОНЕКТОР
SMPW-K-F-ROHS	Термоспој конектори
EXPP-K-24S-500	Термоспој продолжен кабел К Ту
TT-T-24-SLE-300M	Термоспој
TT-T-30-SLE-300M	
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Високо точен, низок притисок индустриски предавател
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	8 Канал Термоспој Logger w/LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	temp означува етикета
PXM359-001A1	Трансдуцер
ML4C-143-30	ЕТИКЕТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА
ML4C-121-30	ЕТИКЕТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА
ML4C-166-30	ЕТИКЕТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА
ML4C-210-30	ЕТИКЕТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА
ML4C-188-30	ЕТИКЕТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА
ML4C-241-30	СКЕЛЕ ЕТИКЕТА
HSTC-TT-K-24S-36	Стерилизирачки
HDC00005	Грејачи со кертриџи со висока
EXPP-T-20-UL-25	UL Термоспој Дуплекс Продолжување жица
5SRTC-GG-T-30-36	Термопарови
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	мерач на проток на вода
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	DIN железнички термоспој влез сигнал климатик
PX655-0.5DI	предавател притисок
DRC-4710	Железнички планината мост влезен сигнал Климатик
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	Графичка картичка

Производ	Опис
OSTW-J-F	Термоспој конектори
OSTW-J-M	STD T/C КОНН СО ПРОЗОРЕЦ, ЦРНА
SRB	Гумена заштита за OST и OGP конектори
BV2000TRN250B	Турбина мерач на проток
HSTW-J-M	Стандардни термоспој конектори
DP20	панел метар
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	M12 кабел
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	M12 кабел
HMPW-T-F	Минијатурни конектори
HMPW-T-M	Минијатурни конектори со висока температура - машки конектор
CO3-K	Термоспој
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	предавател приемник
DRSL-RTD-ISO	DIN шина РТД влезен сигнал кондиционер
CHCO-002	Неплашт парична казна Gage термопарови
CHCO-003	Неплашт парична казна Gage термопарови
CHCO-005	Неплашт парична казна Gage термопарови
CHCO-010	Неплашт парична казна Gage термопарови
CHCO-015	Неплашт парична казна Gage термопарови
CHCO-020	Неплашт парична казна Gage термопарови
CHCO-032	Неплашт парична казна Gage термопарови
88003K-IEC	Термоспој
Px2300-1DI	Влажно/влажно ниска разлика притисок Трансдуцерот
ZW-ED-LCD	Температура Влажност и барометриски притисок предаватели
ZW-REC	ZW СЕРИЈА КООРДИНАТОР
ZTHP2-P	Сонда
PX359-150G5V	Нерѓосувачки челик притисок Трансдуцерот
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Заштитена топлинска линија со FEP изолација
1PT100GX1511	елемент на отпорност на платина
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	ТЕРМОСПОЈ ЖИЦА
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	сонда
TECK10-9	кабел
TJ36-ICSS-116U-6	T/C СОБРАНИЕТО W/ТРАНС ЗАЕДНИЧКИ
TJ36-ICSS-116U-12	T/C СОБРАНИЕТО W/ТРАНС ЗАЕДНИЧКИ
TJ36-CPSS-116U-6	T/C СОБРАНИЕТО W/ТРАНС ЗАЕДНИЧКИ
TJ36-CPSS-116U-12	T/C СОБРАНИЕТО W/ТРАНС ЗАЕДНИЧКИ
HSTH-44033-3M	херметички затворен термистер
TECT10-9	Термоспој продолжен кабел, 2 жица, и Стигнале кабел Т Тип
OS136A-1-MA	Минијатурен IR инфрацрвен сензор предавател -18 до 538° C
TT-K-24-TWSH-50	TT-k-24 модел термоспој кабел
TJC325-CASS-020U-2	температурен сензор
TT-K-30-100	изолирана жица T/C

Производ	Опис
TT-K-36-100	изолирана жица T/C
TT-K-40-25	изолирана жица T/C
PX51S-15KG-USBH	трансдусер
HH-K-20-SLE-100	термоспој жица
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	кертриџ грејачи
CIR-10153/240V	кертриџ грејачи
MJP2-24-(K)	
MJP2-24-(J)	
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Мерач на проток во линија
SMPW-N-F	
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Омега Линк Безжичен IIoT паметен сензор за животна средина
ST522225	
OS-MINI802-D-MA	Минијатурен фиксен инфрацрвен сензор за
LC8300-1.00-100K	оптоварувачка ќелија
EXFF-T-24-1000	Термопар жица
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	NSF/ANSI сертифицирани мерачи на проток на турбини
BV2000TRN050B	NSF/ANSI сертифицирани мерачи на проток на турбини
DPG7000-1K	Дигитален мерач на притисок
PP-T-24-SLE-1000	Термопар жица
DPG210-500G-KIT	Комплет за мерач на притисок
BB703-230VAC-C2	Температурен калибратор на црно тело
DPG7000-5K	Мерач на притисок
DP41-E-A-230	МЕРАЧ НА ПРОЦЕСНИОТ ПАНЕЛ
OB-102-1/2	Проводен епоксиден комплет со висока температура
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	2 "NPT ниво на предавател 9.8" (3M) опсег, 4 SPST релери, w/FOB USB интерфејс
LVSW-701	Прекинувач за ниво, 316 LSS, 1 A SPDT реле
OM-CP-HITEMP140	Логер за податоци за температура на автоклав
SGD-6/120-LY11	мерач на напрегање
HX93BDC-RP1	T/RH ДИСПЛЕЈ ДАЛЕЧИНСКИ ПРОБ
LC8300-1.00-10K	Оптоварувачка ќелија
X-BRLK-116	Сензор за поврзување со завртки (единечен)
TT-T-40-SLE-30M	ИЗОЛИРАНА ЖИЦА T/C
CSH-101100/120V	Грејач на кертриџ 1/4"X1" 100 W
CSH-1011001/120V	1/4" Грејач на кертриџи 100 W

Производ	Опис
CSH-2015150/120V	1/4" Грејач на кертриџи 100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	Повеќепарен продолжен кабел за термопар
SSRL240DC25	Реле со цврста состојба
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	МОДУЛ
RHCH-7000-RP	Сонда за влажност
PX309-200A5V	Трансдуцери на притисок од нерѓосувачки челик
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	RTD СОНДА СО СУБМИНИ АЛУМИНИУМСКА ЗАШТИТНА ГЛАВА
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	ТЕШКИ СОНДИ ЗА ТЕРМОСПОЈКИ
EXTT-4CUI-26SSB-1000	PT100 ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ ЗА RTD И ТЕРМИСТОРИ
EXPP-K-20-TCBP-500	ЗАШТИТЕНИ ПРОДОЛЖНИ КАБЛИ СО ЖИЦА СО ТЕРМОПАР
MRBS	SMP ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН ПОДИГАЧ, СИВ СИЛИКОН
PRMAG-2-100-A-S-3M	СЕНЗОР ЗА МОНТИРАЊЕ НА МАГНЕТ PT100
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	СЕНЗОРИ ЗА ПРИКЛУЧОЦИ СО ДВОЕН ЕЛЕМЕНТ RTD ЦЕВКИ
5SRTC-GG-K-30-72	термопар со конектор
5SRTC-TT-K-36-72	термопар со конектор
PX409-10WG10V	Конфигурибилни, преобразувачи на притисок со висока точност
TX12	Интелигентен предавател Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Трансдуцер на притисок
OS137A-3-MA	Сензор/предавател
SCASS-020G-6-ROHS	Сонда
WTJ-10-60	Термопар со завртки со SS куќиште за миење
OM-141	Преносни регистри на податоци за температура/влажност со USB интерфејс
NB1-ICSS-14U-9	T/C СКЛОП СО ГЛАВА ОД ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Прилагодлив излезен IR сензор Високи температури и дисплеј
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	НЕНАМЕТЛИВ СЕНЗОР W/РЕЛЕ
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Мини ветер тунел-Европа
FL-530	Вграден мерач на проток за употреба со вода и воздух
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Фиксен инфрацрвен предавател на температура
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	T/C СКЛОП СО АЛУМИНИУМСКА ГЛАВА
NB2-ICSS-14G-3	T/C СКЛОП СО АЛУМИНИУМСКА ГЛАВА

Производ	Опис
DPF66	Мерач на фреквенција
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PIK	
HX94C	Кондиционер за температура/релативна влажност/сонда за предавател
NCRR-10-100	жица за лента за греење со отпор
PX1009L0-100AV	трансдуцер за притисок на висока температура
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	ЕЛЕКТРИЧЕН МОТОР
RSC-K-4-2-3	Сензорски кабли што се повлекуваат за термопарови, RTD и термистори
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	жица
88007K	Сонда, термопар тип К, минијатурна, 250°C, серија 88000
KQSS-18G-30	QD T/C СО ОБЛИКУВАН КОНЕКТОР
PF-DC-24	Пропорционален вентил засилувач на табла засилувач Електромагнетен пропорционален вентил контролор (Боја: единечна пропорционал
HHT13	Тахометар
MFR01201220000	МЕХАНИЧКИ ХИГРОСТАТ
TL-10-105-30	Етикети за означување температура
SA3-K-120	Термопар
TL-10-105-10	Нереверзибилни етикети за температура
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Акрилен метар на проток
FL-2068-NV	Акрилен метар на проток
FL-2068-SS	Акрилен метар на проток
DP40-A3	Уред за метар
RA-18-14-SS	ФИТИНЗИ
LD630-50	LVDT Линеарни сензори за позиција со излез на струја
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Дуплекс жица за термопар тип К
3MAS 90SA2	мотор
FF-KI-24S-TWSH-300m	IES ИЗОЛИРАНА Т/Ц ЖИЦА
TT-KI-24S-TWSH-150m	IES ИЗОЛИРАНА Т/Ц ЖИЦА
TT-K-30-SLE-200	ПОСЕБНИ ГРАНИЦИ НА ЖИЦА ЗА ГРЕШКИ
GG-K-36-SLE-200	ПОСЕБНИ ГРАНИЦИ НА ЖИЦА ЗА ГРЕШКИ
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	ПОД МИНИ СОНДА ЗА ИГЛА
SSLK-18-14	SS КОМПРЕСИВНА ЖЛЕЗДА FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	1/8 X 1/4 ФИТИНГ ЗА КОМПРЕСИЈА
TMQ316SS-062U-6	Sub min t/c w/обликуван конектор
KMQ316SS-062U-6	Суб мини t/c склопување
KMQ316SS-062U-12	Суб мини t/c склопување
3MAS 112MA2	ЕЛЕКТРИЧЕН МОТОР
RTD-809	Инкапсулиран RTD сензор
OM-CP-QUADRTDTEMP-A2	Логер на податоци
3MAS 132MA4	
TT-T-30-SLE-1000	Кабелски пар термопар тип Т, двојно изолиран

Производ	Опис
MSRT-116-100	Држач за кабел за термопар 1.16
FMA-2613A-I-IN	Контролер за масовен проток
ST522220	
TJ36-CPSS-18U-150-DUAL	Термопар
TJ36-CPSS-18U-250-DUAL	Термопар
DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F	Ултразвучен мерач на
4KX20PPSH	Повеќепарен продолжен кабел за термопар
ОТР-К-М	Стандарден конектор за термопар со 3 боцки
5SC-TT-K-30-72	Термопарови
5SC-GG-K-30-36	Термопарови
АНРФ-122	циркулационен грејач
TL-S-210-50	
OSAT-301-XT-C-05	Суштински безбеден инфрацрвен сензор за температура
FMG470-08-BXN	Електромагнетни метри на проток
iLD24-UTP	Панел метар
LC321-750	МИНИЈАТУРНА КОМПРЕСИЈА ОПТОВАР
DP25B-S	1/8 DIN термопар и RTD панел мерач со голем дисплеј во боја што може да се избере
ACC-CB6	ВНСМ/КОСИЧКА КАБЕЛ
USB-1608G	8-канален влез на напон со голема брзина USB модул за стекнување податоци
FTB-1441	Мери на проток на течни турбини
TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB	Солидна транзициска зглобна сонда
OM-CP-IFC400	Приклучна станица со USB кабел
CT485-PS	
CY670A-SD	Криоген сензор, рамен сензор, опсег А
LVN-92	
G2S15N42GMX	Индустриски метар на проток
FL-6302ABR	МЕРАЧ НА ПРОТОК
XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6	Егзотична сонда за термопар со многу висока температура
TFIR-003-1000	
TFCI-003-1000	
DPG1000ADA-15G-1N	Дигитален мерач на притисок
HMPW-N-F	
TT-NI-24-100M	
DP20	
SCASS-062G-6	
CN7523	
PX359-2KG5V	Трансдуктор
OM01503 / OS151-L-T	сензор за температура
OS551A-MA-1	Фиксни инфрацрвени сензори за температура.
O077C	GRES КАРТУШ
PST30MMA	стриптизер за жица со термопар
PST60MMA	стриптизер за жица со термопар
PST187A	стриптизер за жица со термопар

Производ	Опис
TL-10-190-30	Етикети за означување температура
FLR1012 ST-I	
FMA-4311	
FMA-4000PS-EU-A	
FMA-4000PS-EU	
TJ36-CASS-18G-6-CC	
DPG108-V100G	
PX309-150GV	
LCL-010	ТЕНОК ЗРАК ОПТОВАРУВАЧКА КЕЛИЈА
MODEL 19SHT	ANSI струен трансформатор
3M0SA3E-20LA20AT0	
DP41-TC-DC-A	
HHC280	Манометар
HHC281	Манометар
SPJ-J-F	ПРИКЛУЧОК ЗА ПРИКЛУЧОК ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ, ЦРН
FMA5418A-ST	Економични контролори за маса на гас со или без интегрален дисплеј
XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14	ЕГЗОТИЧЕН ТЕРМОПАР
DP41-S-DC-AR4	мерач на панел за напрега
SGD-2/350-LY11	мерач на напрегање
BTP-1	ленти за терминали
SGD-3/350-LY11	мерач на напрегање
88002K	
P10R-020	Елементи на термопар со гола жица со фин гаџ
RTD-850	
5880-PLMLV-103/10-P-ND	Флексибилен греен елемент
FS-TE-KK-5MM-2M	
LCGB-2K	Кружна оптоварувачка клетка
GG-J28-1000	
FL-6102A	
FV103	
3874160	
LC202-500	
OS-AO50-21	
LC101-30K	клетки за оптоварување со зраци
OS136A-1-K	ИР ПРЕМЕСТУВАЧ
5TC-TT-T-40-36	
PR-11L-3-100-1/8-6	Издржлив RTD сензор со изолирана жица и метален отпор на оптоварување
DP41-U	ПАНЕЛ МЕТАР УНИВЕРЗАЛЕН ВЛЕЗ
PR-T-24-SLE-1000	Термопарна жица
CN7223	Контролор на температурата
HSTC-TT-K-24S-120	
LDB-44-CR-H-R-0-0	
CN72133-4SP	Контролер за температура
BT-000-K-2 1/4-90-2-SMPW -M	БАЈОНЕТ Т/Ц АСАМБЛИЈА SMPW-M
PSW601A-10K-110VAC	

Производ	Опис
DPG108-3.0KG	Компондирано мерење на притисок
DPG108-300G	ДИГИТАЛЕН ПРЕСИОНЕР, МИНИЈАТУРЕН
CDH45	Портаблен соленомер
PX409-015GV	Прецизен притисочен трансдусер
FMA-4310	Мерење на проток
EXTT-3CU-26S-50	ТЕФЛОН ИЗОЛИРАНА ДОЛГА ЖИЦА
PX319-015G5V	
OM-CP-AVS140-6	Систем за валидација на автоклав
LVCN4121-48-ETFE	КОНДУКТИВНОСТ НИВО КОНТРОЛЕР, Л
ES2-R	Coupling / elastomer spacer
FMA-1611A	мерач на проток
PRCTL-2-100-A-1/4-24-40	Сензорска сонда за теренски прилагодливи апликации
SAPC-T-72	
UHFS-09	
CASS-14U-5-CAL-3	Термопара
PX359-V050GI	Притисочен трансдусер
HPS-HT-K-12-SMPW-M	
88402K	
PSW-532	притисочен прекинувач
32035	Ратчет Џек Станд