



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Wieland Electric

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

Производ	Опис
<a href="#">05.544.1029.0 package (200 pcs)</a>	Машки контакт
<a href="#">99.716.1104.4 (172 706 002)</a>	STEER.PLUG-пошта Socket
<a href="#">172 707 001 (99.715.1104.4)</a>	24-пински контролен приклучок
<a href="#">70.310.0640.0</a>	вметнете конектор
<a href="#">70.310.1640.0</a>	конектори
<a href="#">70.310.2440.0</a>	конектори
<a href="#">70.320.2428.0</a>	Долен дел од куќиштето
<a href="#">70.330.0635.0</a>	БАЗА ЗА ДОМУВАЊЕ
<a href="#">70.350.1035.1</a>	
<a href="#">70.500.0653.0</a>	вметнете за приклучок
<a href="#">70.500.1053.0</a>	
<a href="#">70.500.2453.0</a>	долниот дел од куќиштето
<a href="#">70.510.0653.0</a>	приклучок вметнете
<a href="#">70.510.1053.0</a>	
<a href="#">70.510.2453.0</a>	приклучок вметнете
<a href="#">72.205.1053.0</a>	правоаголен конектор
<a href="#">72.208.0453.0</a>	женски вметнете
<a href="#">72.218.0453.0</a>	приклучок вметнете
<a href="#">72.310.1653.0</a>	
<a href="#">81.030.0110.0</a>	КОНТРОЛА ЗА БЛАГАЕ
<a href="#">P/N: 83.214.1006.2 Type: FA C 3I/RS485 (SEW) 10</a>	
<a href="#">92.032.9758.0 / GST18I3F S2 R V GR01</a>	PLUG ДЕЛ GST18I3F S2 R V GR01
<a href="#">92.934.0053.0 / GST18I3F S2 ZR1 WS</a>	конектор
<a href="#">99.706.9114.1 7030016400 O.BEF.SCHR.</a>	BUCHSENEINSATZ
<a href="#">99.709.9114.1 7031016400 O.BEF.SCHR.</a>	STECKEREINSATZ
<a href="#">99.710.9114.1 7220006530 O.BEF.SCHR.</a>	БУКСЕНЕИНСАЦ
<a href="#">99.712.9114.1 7221006530 O.BEF.SCHR.</a>	STECKEREINSATZ
<a href="#">99.709.9114.1</a>	Вметнете приклучок
<a href="#">99.713.9114.1</a>	
<a href="#">92.932.3053.1 / GST18I3S S1 ZR1 SW</a>	конектори

Производ	Опис
<a href="#">R1.188.0640.0 / SNV4063KL-A 30S</a>	безбедност релето
<a href="#">R1.188.0700.2 / SNO4062K-A AC/DC 24V (C)</a>	Основа
<a href="#">R1.188.0720.2 / SNO4062KM-A R1.188.0690.2</a>	реле за безбедност
<a href="#">81.000.6200.0 / WIPOS R20</a>	РЕДУНДАНЗДУЛ/Редунданзмодул за влез во Шалтнецајлен, 2 единици, 1 Ausgang, 21-28 V DC, макс. 20 A, 1 реле (не успева/ОК) за Eingang; В x Н x Т: 54 x 90 x 115 mm
<a href="#">R1.188.0710.2 / SNO4062KM AC/DC 24V (C)</a>	Основа
<a href="#">P/N: R1.188.0720.2 Type: SNO4062KM-A AC/DC</a>	Основа
<a href="#">81.020.0011.0 / FLARE TIME TWIN-1</a>	ZEITRELAIS
<a href="#">70.320.1628.0</a>	Кукиште
<a href="#">70.350.1635.0</a>	Голем случај
<a href="#">70.300.1640.0</a>	конектори
<a href="#">70.320.0628.0</a>	Остварен стомак GK 6
<a href="#">70.350.0635.0</a>	Тело врвот Бас доби GG 6 M20 A0
<a href="#">80.010.4000.0 / FLARE-24DC-1W-250V6A</a>	Релеен модул
<a href="#">57.802.1053.0</a>	Изолирање Постава Точка засилувач со LCD дисплеј или мерење поени
<a href="#">57.110.1555.0 / 9760 U/8 TKE 220 V/V0</a>	ERDLEIT.TR.KLEMME
<a href="#">PN: 93.931.4953.0 / Type: ST18/4B1 ZEV SW RD</a>	Дел за приклучок со кукиште
<a href="#">PN: 93.932.4853.0 / Type: ST 18/4S ZEV SW RD</a>	Дел од черупка
<a href="#">93.931.5153.0</a>	HO.T.M.ZUGENTL.
<a href="#">93.932.5053.0</a>	ST.T.M.ZUGENTL.
<a href="#">SNV4063KL-A 30S</a>	
<a href="#">R1.188.0700.2 / SNO4062K-A SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)</a>	реле СИГУРНОСНО РЕЛЕ
<a href="#">P/N: R1.188.0620.0 Type: SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)</a>	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">R2.054.0310.1</a>	DZD92L 100H AC 230V 50-60HZ (Б)
<a href="#">R1.188.0610.0 obsolete/replacement R1.188.0620.0</a>	
<a href="#">R1.188.0520.0</a>	Безбедносно исклучување РЕЛЕ
<a href="#">70.310.1040.0</a>	конектори
<a href="#">Ref. No. 70.060.1628.0, Type: IT DKE 16</a>	
<a href="#">83.210.1001.2 / 302083</a>	Теренски дистрибутер во AS-I за децентрализирани потрошувачи
<a href="#">Art.No.R1.188.0450.1, Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)</a>	Контрола на релето со две раце
<a href="#">IS-56-BASIC</a>	ПРЕНОСЛИВ ПРАВОСМУКАЛКА ИНДУСТРИСКИ

Производ	Опис
<a href="#">762112 DN 60</a>	Поврзување парче
<a href="#">712018 DN 60</a>	црева за вшмукување
<a href="#">714033 DN 60</a>	вшмукување цевка
<a href="#">715137 DN 60</a>	Млазница за чистење на подот
<a href="#">715022 DN 60</a>	Рамна млазница
<a href="#">715007 DN 60</a>	Поклани цевка
<a href="#">605015 IS-56 FILTER</a>	ИНДУСТРИСКА ПРАВОСМУКАЛКА
<a href="#">R119000300</a>	Самоспро СП-СДИО84-П1-К-А Самоспро IO-модул со 8 осум/4 HL-аудиенти Избризување Шрауб Клеми
<a href="#">80.020.6003.0</a>	
<a href="#">99.800.1332.1</a>	
<a href="#">83.315.0001.1 (pack 1x15)</a>	PodisCon приклучок со шуко штекер
<a href="#">83.315.0002.1 (pack 1x9)</a>	PodiCon приклучок со СЕЕ приклучок
<a href="#">83.240.0010.0</a>	LED СВЕТИЛКА
<a href="#">99.801.4866.1 (pack 1x4)</a>	Модул за поврзување
<a href="#">99.800.4866.1 (pack 1x5)</a>	РАМЕН КАБЕЛ ИЗЛЕЗ
<a href="#">70.200.0653.0</a>	Женски вметнете
<a href="#">15.000.0653.0 (pack 1x50)</a>	LP.STECKVERBINDER
<a href="#">Art.No. R1.188.0719.2, Type: SNO4062KM AC/DC 24V 50-60HZ (C)</a>	Безбедносни уреди/сигурносни уреди
<a href="#">R1.188.1810.0 / SNA4043K-A AC/DC 24V (A)</a>	уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">(R1.188.0990.0) SNO4063K-A AC/DC 24V (A)</a>	УРЕД ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОЛА ПОВРЗАНИ СО БЕЗБЕДНОСТА
<a href="#">81.020.0001.0</a>	одблесок TIME M4-2 TDR
<a href="#">P/N: 83.040.0001.0, Type: WIENET UMS 8</a>	IP прекинувач
<a href="#">92.953.4453.0 (pack x50)</a>	
<a href="#">92.954.4453.0 (pack x50)</a>	
<a href="#">P/N: R1.180.0360.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-C</a>	Конфигурабилна контролна компонента
<a href="#">57.535.9055.0 / WKN 35 SL</a>	
<a href="#">81.020.0000.0</a>	
<a href="#">P/N: R1.188.0699.2 Type: SNO4062K AC/DC 24V 50-60HZ (C)</a>	
<a href="#">70.354.0636.3</a>	
<a href="#">72.310.0653.9</a>	МАШКИ INSERT
<a href="#">72.300.0653.9</a>	ЖЕНИ INSERT
<a href="#">99.742.3329.7 (pack x10)</a>	
<a href="#">70.325.0628.9</a>	
<a href="#">29.401.0853.0</a>	
<a href="#">R1.188.1680.0 / SNA4043K AC/DC</a>	
<a href="#">P/N: R1.188.0590.0 Type: SNE4004K-A AC/DC 24V (A)</a>	Излезен модул

Производ	Опис
<a href="#">DZD92L 100H</a> <a href="#">AC(R2.054.0300.1)</a>	
<a href="#">P/N: R1.188.0450.1 Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)</a>	
<a href="#">P/N: R1.188.0640.0, Type: SNV4063KL-A 30S</a>	безбедносни релени
<a href="#">R1.188.3740.0</a>	[SNO 1012K-A AC/DC 24V Basisgerät, einkanalige Ansteuerung im Versorgungskreis, 2 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar]
<a href="#">81.020.0025.0</a>	Тајмер реле
<a href="#">92.931.3053.1 / GST1813S B1</a> <a href="#">ZR1 SW</a>	конектори
<a href="#">92.954.4053.1 / GST1815S S1</a> <a href="#">ZR1 SW</a>	конектори
<a href="#">P/N: R1.188.0700.2 Type: SNO4062K-A AC/DC</a>	заштитна улога
<a href="#">73.300.0353.0</a>	Конектор
<a href="#">73.310.0353.0</a>	ПРИКЛУЧОК ЗА ПРИКЛУЧОК
<a href="#">76.352.0760.0 (pack x10)</a>	ВРВОТ НА КУЌИШТЕТО
<a href="#">99.710.9114.1 (1 package = 100 pcs)</a>	
<a href="#">99.714.9114.1 (1 package = 100 pcs)</a>	
<a href="#">WKN70 / U /V0 (1 package = 20 pcs)</a>	
<a href="#">99.712.9114.1 (1 package = 100 pcs)</a>	
<a href="#">99.715.9114.1 (1 package = 100 pcs)</a>	
<a href="#">R2.024.0860.0</a>	реле
<a href="#">P/N: 56.503.9055.0 Type: WK 2,5 SL/35</a>	менгеме
<a href="#">P/N: 57.504.9055.0 Type: WK4SL/U/V0 (pack x100)</a>	менгеме
<a href="#">P/N: 54.506.9055.0 Type: WK6SL/U/V0 (pack x100)</a>	менгеме
<a href="#">57.503.0055.0 / WK2,5/U/V0</a>	менгеме
<a href="#">P/N: 57.504.0055.0 Type: WK4/U/V0 (pack x100)</a>	менгеме
<a href="#">P/N: 57.506.0055.0 Type: WK6/U/V0 (pack x100)</a>	менгеме
<a href="#">P/N: Z7.281.2227.0 Type: IVBWK 4 -12 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: Z7.280.3227.0 Type: IVBWK 2.5 -12 (pack x10)</a>	
<a href="#">83.209.2110.2</a>	ELK.UNITE PODISMOT
<a href="#">R1.188.4100.0</a>	
<a href="#">25.160.3253.0 (pack x100)</a>	8191 / 2Z ВБ LP.klem 2P празно
<a href="#">25.161.3353.0 (pack x100)</a>	8191 / 3Z (2516133530) ОБ LP.klem 3P празно
<a href="#">25.133.0353.0 (pack x50)</a>	WIELAND 3POL> 10 <ТИП: 8190 4

Производ	Опис
<a href="#">25.600.2253.0 (pack x100)</a>	W2560022530 contactstift 2pol. VR.
<a href="#">25.600.2353.0 (pack x100)</a>	WIELAND 3POL CPNN.VR.CONTACTST
<a href="#">25.600.2453.0 (pack x50)</a>	W2560024530 4 POL.CONN.VR.CONTACT
<a href="#">25.600.2653.0 (pack x50)</a>	W2560026530 klem 6POL пов. VR. контакт
<a href="#">25.600.2753.0 (pack x50)</a>	WIELAND 7POL CONN.VR.CONTACTST
<a href="#">25.600.2853.0 (pack x50)</a>	WIELAND 8 POL CONN.VR.CONTACTS
<a href="#">25.600.2953.0 (pack x50)</a>	W2560029530 klem 9P. EOL
<a href="#">25.600.3253.0 (pack x50)</a>	W2560032530 пов. 12p. VR. Серија 8142
<a href="#">25.602.5953.0 (pack x50)</a>	WIELAND CON. 9P> 3.5 <ЖЕНАТА 2
<a href="#">Z5.531.0925.0 (pack x50)</a>	WIELAND PIN глава, 9P> 3.5 <O.
<a href="#">Z5.530.5425.0 (pack x50)</a>	WZ553054250 игла да си дозволат 24p Vertikaal
<a href="#">P/N: R1.180.0010.0 Type: SA- BM-S1-4EKL-A 5s DC 24V</a>	конфигурабилна контролна компонента
<a href="#">9708 / 2 S 35</a>	менгеме
<a href="#">P/N: 81.000.6140.0. Type: WIPOS P1 24-10</a>	Напојување со вклучен режим
<a href="#">81.000.6150.0 / WIPOS P1 24-20</a>	Напојување со вклучен режим
<a href="#">P/N: 83.040.0002.0 Type: UMS 4-1FM</a>	IP продавници Префрли
<a href="#">P/N: R1.180.0420.0 Type: SA-IN- S1-K-C DC 24V</a>	
<a href="#">70.210.0653.0</a>	
<a href="#">73.350.4035.0</a>	
<a href="#">P/N: R1.180.0420.0. Type: SA- IN-S1-K-C 24V DC</a>	
<a href="#">70.300.1040.0</a>	конектори
<a href="#">99.700.3329.7 (pack 1x10 pcs)</a>	ДНОТО
<a href="#">99.731.3329.7 (pack 1x10 pcs)</a>	HOOD
<a href="#">70.300.2440.0</a>	конектори
<a href="#">70.341.2435.0</a>	
<a href="#">70.500.1653.0 (pack x10)</a>	Женскиот крајот
<a href="#">70.320.1628.0 (pack x5)</a>	Дното БАС GUT GA 16 A
<a href="#">70.510.1653.0 (pack x10)</a>	машки вметнете
<a href="#">70.350.1635.1</a>	Наслов
<a href="#">73.700.4058.0 (pack x10)</a>	Женскиот крајот
<a href="#">73.710.4058.0 (pack x10)</a>	машки крајот
<a href="#">73.353.4035.1</a>	Наслов
<a href="#">56.703.7055.0 / WKFN 2,5 LG/35</a>	2.5mm <sup>2</sup> Двоен палус Терминален блок на терминал 56.703.7055.0
<a href="#">56.704.0055.0 (pack x100)</a>	4мм пролетно печатен терминален блок 56.704.0055.0
<a href="#">Z5.523.9353.0</a>	8мм терминален блок-стопер
<a href="#">81.030.0020.1</a>	КОНТРОЛА ЗА БЛАГА РЕ P3-L
<a href="#">00.729.0504.1</a>	
<a href="#">P/N: R1.100.3300.0 Type: SMA 3300 (pack x5)</a>	
<a href="#">P/N: R1.188.3620.0 Type: SNS 4074K-A</a>	застој монитор

Производ	Опис
<a href="#">P/N: 81.000.6530.0, Type: WIPOS PS1 24-5</a>	напојување во режим на вклучено
<a href="#">p/n: R1.188.2190.0; Type: SNV4074SL-A</a>	реле
<a href="#">92.232.5004.1 / 27904 (pack x100)</a>	
<a href="#">R1.190.0080.0</a>	Модул
<a href="#">R1.190.0030.0 / SP-SDIO84-P1-K-A</a>	samos® PRO влез/излезен модул
<a href="#">R1.190.0190.0 / SP-PROFIBUS-DP</a>	module
<a href="#">R1.190.0090.0</a>	кабел
<a href="#">R1.190.1110.0</a>	Конфигурабилна контролна компонента
<a href="#">P/N: R1.188.0500.1, Type: SNO4003K-A AC/DC</a>	Уред за следење
<a href="#">81.020.0134.0</a>	Реле за време на одблесокот hm8-2p-a
<a href="#">92.032.8758.1</a>	GST18I3, Конектор за уред 3-пол
<a href="#">93.041.0253.0</a>	Женски конектор
<a href="#">93.942.0558.1</a>	Машки конектор
<a href="#">Z2.803.6010.0</a>	
<a href="#">Z7.282.3227.0</a>	
<a href="#">70.325.0628.0</a>	дното на шасијата
<a href="#">R1.190.1210.0 / SP-COP2-EN-A</a>	единица за контрола на безбедноста
<a href="#">R1.190.1000.0 / SP-COP-CARD1</a>	Самоспро-мемориска картичка за SP-COP
<a href="#">p/n: R1.188.0700.2, Type: SNO4062K-A AC/DC 24V (C)</a>	реле за безбедност
<a href="#">R2.B24.1160.0 Type DZ12-SL</a>	
<a href="#">FLARE TIME FM6-2 230V</a>	ВРЕМЕ РЕЛЕ
<a href="#">R1.188.2050.0 (SNV4076SL-C 3S DC 24V)</a>	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">02.124.1029.0</a>	Женски контакт
<a href="#">73.700.2553.0</a>	Женски вметнете HD BUC 25 25
<a href="#">P/N: 57.404.6955.1, Type: WK 4E/UVB SW/V0</a>	кат менгеме
<a href="#">21.331.6053.0</a>	терминал Блок
<a href="#">46.051.4553.9 (package of 100 pcs)</a>	конектор
<a href="#">46.052.4553.9 (package of 100 pcs)</a>	конектор
<a href="#">70.353.1635.0</a>	Худ БАС ГОТ ГА 16 M32 A0
<a href="#">93.031.3250.0</a>	Конектор ST18/3B1 WS
<a href="#">30.400.0675.0</a>	Сопн Модуларен Клема
<a href="#">71.340.1635.0</a>	Дното БАС GR GR 16 M25 A0
<a href="#">R1.188.0940.1</a>	Електромеханички реле
<a href="#">R1.188.0700.2</a>	реле
<a href="#">92.032.3358.1 / GST18I3S S1 SW</a>	спојката

Производ	Опис
<a href="#">92.031.3258.1 / GST18I3S B1 SW</a>	спојката
<a href="#">WKN2.5E / U V0 (57.403.7055.0)</a>	легло менгеме
<a href="#">57.506.0055.0 / WK 6 / U /V0</a>	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
<a href="#">57.504.0055.0 / WK 4 / U /V0</a>	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
<a href="#">57.535.0155.0 / WKN35 / U /V0</a>	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
<a href="#">57.516.0155.0 / WKN16 / U /V0</a>	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
<a href="#">72.215.1253.0</a>	Машки вметнете POW STS 6/6 GC CA AG
<a href="#">72.205.1253.0</a>	Женски вметнете
<a href="#">WK 4 / U /V0 (57.504.0055.0)</a>	Терминал за напојување преку
<a href="#">R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A</a>	samos® PRO КОМПАКТ базен модул
<a href="#">VB WK 4 - 3 (Z7.281.0327.0)</a>	ПОВРЗУВАЧКИ МОСТ
<a href="#">9705 A/6/10 B 24V (M1.132.5300.8)</a>	Етикета Етикета Ленти натпис 24V Тип: 9705 A/6/10B
<a href="#">9705 A / 6 / 10 (04.242.6053.0)</a>	Терминални блокови Етикета ленти
<a href="#">R1.188.0590.0 / SNE4004K-A AC/DC 24V (A)</a>	безбедност релето
<a href="#">p/n: R1.188.1980.0, Type: SNE4004K-C AC/DC 24V (A)</a>	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">R1.188.2000.0 / SNO4062K-C</a>	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">25.320.3453.0 (pack x50)</a>	PCB приклучок
<a href="#">25.320.3353.0 (pack x100)</a>	PCB приклучок
<a href="#">01.060.3353.0 (pack x100)</a>	
<a href="#">P/N:R1.190.1630.0 Type:SP-SAC4-A</a>	
<a href="#">WIER118807002</a>	Безбедносно реле
<a href="#">70.320.1028.0</a>	
<a href="#">R1.100.0129.0</a>	Сет магнет прекинувач SMA 0129
<a href="#">R1.188.0530.1</a>	контрола реле со две раце
<a href="#">81.020.0134.0 / FLARE TIME HM8-2P-A</a>	ТАЈМЕР
<a href="#">70.350.2435.0</a>	Голем случај
<a href="#">70.330.2435.0 / BAS GUT GB 24 M25 A0</a>	
<a href="#">93.932.5053.0</a>	конектор
<a href="#">00.729.0305.1 / 334422</a>	рамен кабел
<a href="#">Z6.563.6053.0 / 330032</a>	Крајно парче на кабелот за рамен кабел Podis 5G6
<a href="#">Z6.563.7800.0</a>	кабел печ PODIS/GESIS
<a href="#">83.040.0001.0</a>	IP ПРЕКИНУВАЧ WIENET УМ 8
<a href="#">Z5.523.5653.0</a>	
<a href="#">R1.188.3700.0 / SNZ1022K-A AC/DC 24V</a>	
<a href="#">R1.188.3710.0 / SNZ1022K-A AC 115-230V</a>	
<a href="#">99.600.0028.0</a>	
<a href="#">R1.188.3850.0 / SNO 4083KM-C 0,5s DC 24V</a>	безбедност релето

Производ	Опис
<a href="#">R1.188.4100.0 / SNV4063KL-A</a> <a href="#">56.716.0053.0 / WKF 16/35</a>	безбедност релето
<a href="#">R1.188.1890.0 / SNA4044K-A</a> <a href="#">AC230V</a>	
<a href="#">SN0 4062K R1.188.0700.2</a>	БЕЗБЕДНОСНО РЕЛЕ
<a href="#">81.000.6580.0 / WIPOS PS3 24-20</a>	
<a href="#">R1.188.1940.0 / SNA4043K-C</a> <a href="#">AC/DC</a>	
<a href="#">P/N: 57.404.7055.0, Type: WK</a> <a href="#">4E/U /V0</a>	Мулти-ниво терминален блок
<a href="#">P/N: 56.703.0055.0, Type: WKFN</a> <a href="#">2,5 /35</a>	Терминал за напојување преку
<a href="#">P/N: 56.206.0055.0, Type: WTP</a> <a href="#">6/10</a>	Терминал за напојување преку
<a href="#">P/N: 56.206.0055.6, Type: WTP</a> <a href="#">6/10 BL</a>	Терминал за напојување преку
<a href="#">P/N: 56.203.0055.0, Type: WTP</a> <a href="#">2,5/4</a>	Терминал за напојување преку
<a href="#">96.042.4053.1</a>	Конектор
<a href="#">96.041.4053.1</a>	Конектор
<a href="#">70.353.0635.0</a>	Худ revos основните направени
<a href="#">70.950.0653.3</a>	Мултипол адаптер сет
<a href="#">56.206.9055.0</a>	
<a href="#">73.710.0853.0</a>	
<a href="#">70.330.1035.0</a>	Дното-база
<a href="#">81.000.6220.0</a>	
<a href="#">56.703.8955.0 / WKFN 2.5</a> <a href="#">E/SL/35</a>	ЈП проводник терминал
<a href="#">81.020.0003.0</a>	
<a href="#">70.320.1010.0</a>	
<a href="#">70.320.2410.0</a>	
<a href="#">70.331.0610.0</a>	
<a href="#">73.334.1035.0</a>	
<a href="#">R1.100.0323.0</a>	жици
<a href="#">99.009.0000.6</a>	куќиште конектор
<a href="#">99.026.0000.6</a>	куќиште конектор
<a href="#">81.000.6130.0 / WIPOS P1 24-5</a>	Префрлен режим на напојување
<a href="#">81.000.6120.0 / WIPOS P1 24-2.5</a>	Префрлен режим на напојување
<a href="#">70.300.0640.0</a>	конектори
<a href="#">70.310.0640.0</a>	Машки вметнете
<a href="#">70.341.0635.0</a>	Дното-база
<a href="#">Z7.284.7427.6</a>	конектор
<a href="#">R1.188.2010.0</a>	безбедносни релеи
<a href="#">92.731.3053.1 / GST1813S B1</a> <a href="#">ZR1 M SW</a>	конектор

Производ	Опис
<a href="#">72.250.1635.2</a>	
<a href="#">73.337.4035.0</a>	
<a href="#">R1.310.1120.0</a>	Безбедносен граничен прекинувач
<a href="#">R1.188.3580.0 / SNO 4083KM-A 1,5S-DC 24V</a>	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">R2.024.0850.0 / DZ12-SL 12MIN AC 230V 50/60HZ</a>	Одговор одложено време реле
<a href="#">71.320.1628.0</a>	
<a href="#">71.350.1635.0</a>	
<a href="#">71.350.2435.0</a>	
<a href="#">71.325.2428.0</a>	
<a href="#">96.031.4053.1</a>	конектори
<a href="#">96.032.4053.1</a>	конектори
<a href="#">83.214.0005.2</a>	Подис МОТ
<a href="#">R1.188.3830.0 / SNO 4083KM-A 0,5S- DC 24V</a>	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">R1.188.2070.0 / SNV4076SL-A 30S DC 24V</a>	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
<a href="#">21.310.1253.0</a>	Европа терминал лента 6E
<a href="#">21.340.5653.0</a>	Европа терминал лента 16E/6
<a href="#">21.310.1253.0</a>	
<a href="#">21.340.5653.0</a>	
<a href="#">71.354.2435.2</a>	Худ ревос
<a href="#">92.232.0504.1</a>	продолжен кабел
<a href="#">92.931.3053.1</a>	конектор
<a href="#">00.770.0304.7</a>	
<a href="#">92.232.3070.1</a>	
<a href="#">92.232.6070.1</a>	
<a href="#">92.050.1553.1</a>	Кутија за напојување
<a href="#">92.031.5453.1</a>	
<a href="#">06.562.0653.0</a>	
<a href="#">P/N: 96.032.5055.7, Type: RST20I3S S1 M01VH GN0</a>	Конектор за уред
<a href="#">25.320.3253.1</a>	PCB приклучок
<a href="#">25.320.3353.1</a>	PCB приклучок
<a href="#">71.320.2428.0</a>	
<a href="#">70.300.1640.0</a>	конектори
<a href="#">70.310.1640.0</a>	Конектор
<a href="#">07.311.0155.0 / AP 2.5 - 4 /V0</a>	Плоча за заклучување
<a href="#">Z5.522.8553.0 / 9708 / 2 S 35</a>	КРАЈОТ ДРЖАЧ 9708/2 S 35
<a href="#">72.300.2453.0</a>	
<a href="#">p/n: R1.188.2130.0, Type: SNV 4074SL-A</a>	безбедност релето
<a href="#">05.544.3829.8</a>	Контакт за приклучок d 2.5 - 1.5 qmm ag
<a href="#">02.125.3829.8</a>	Контакт за приклучок d 2.5 - 1.5 qmm ag
<a href="#">02.125.3929.8</a>	КОНТАКТ СО ПРИКЛУЧОК

Производ	Опис
<a href="#">07.313.2555.0</a>	07.313.2555.0 - ЗАВРШНА ПЛОЧА AP WT 2,5-10 **
<a href="#">07.312.9255.0</a>	Крајна плоча
<a href="#">07.312.6755.0</a>	Крајна плоча
<a href="#">04.855.0253.0</a>	Обележување таг лента
<a href="#">04.855.0353.0</a>	Обележување таг ленти
<a href="#">58.506.0055.1</a>	
<a href="#">58.506.0055.5</a>	
<a href="#">92.232.1054.1</a>	Кабел собранието
<a href="#">81.000.6220.0 / wipos UPS 24-30</a>	Модул за напојување
<a href="#">70.352.0628.0</a>	Тешки конектори
<a href="#">70.350.0628.0</a>	Индустриски конектор
<a href="#">78.116.0253.0</a>	
<a href="#">78.106.0253.0</a>	
<a href="#">78.213.0453.0</a>	Приклучоци и контејнери, серија Revos
<a href="#">78.203.0453.0</a>	
<a href="#">78.010.1653.0</a>	Додатоци за приклучоци Машки модул рамка Поликарбонат сива
<a href="#">78.000.1653.0</a>	
<a href="#">76.350.4035.1</a>	
<a href="#">93.732.4353.0</a>	
<a href="#">P/N: R1.188.4100.0, Type: Srv4063KI-A 150S</a>	Уред за надзор
<a href="#">73.310.1653.0</a>	
<a href="#">73.300.1653.0</a>	приклучок
<a href="#">R1.188.0720.2 / 31585</a>	
<a href="#">Z1.005.6553.1</a>	
<a href="#">75.018.0051.2</a>	
<a href="#">Z5.507.1453.1</a>	
<a href="#">05.505.0253.1</a>	
<a href="#">83.301.1020.1</a>	
<a href="#">05.562.3000.0</a>	
<a href="#">Z5.562.7553.1</a>	крајот на кабелот парче
<a href="#">83.209.2203.0</a>	
<a href="#">96.041.4051.4</a>	конектор
<a href="#">96.042.4051.4</a>	конектор
<a href="#">00.709.0504.1</a>	
<a href="#">P/N: 83.214.1506.2 Type: PODIS MOT FA C 3I/ RS485 (SEW) 15</a>	
<a href="#">83.209.2201.0</a>	
<a href="#">92.232.2007.1</a>	
<a href="#">99.401.6046.6</a>	
<a href="#">83.210.1001.2</a>	ПОДИС МОТ ФА В 3I/1140 10
<a href="#">99.700.0000.6</a>	
<a href="#">99.701.0000.6</a>	
<a href="#">R1.188.0700.2 / 31580</a>	
<a href="#">83.040.0000.1</a>	Мрежен прекинувач

Производ	Опис
<a href="#">R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A16</a>	Етернет модул
<a href="#">58.503.0055.0</a>	ЛЕКТРИЧЕН ТЕРМИНАЛ БЛОК
<a href="#">58.503.0055.6</a>	Едноставен син терминал
<a href="#">58.503.9055.0</a>	Едноставен зелен заштитен проводник менгеме
<a href="#">58.504.0055.0</a>	58.504.0055.0 Некатегоризирано
<a href="#">58.504.0055.6</a>	58.504.0055.6 Некатегоризирано
<a href="#">58.504.9055.0</a>	Едноставен зелен заштитен проводник менгеме
<a href="#">Z5.522.8553.0</a>	9708 / 2 S 35 Завршна обвивка
<a href="#">Z7.280.7027.0</a>	Поврзувачки приклучок
<a href="#">73.354.0635.3</a>	ГОРНИОТ СЛУЧАЈ
<a href="#">78.000.1053.0</a>	FLE MRB 10 модул рамка
<a href="#">78.002.1053.0</a>	Модул за вметнување фле куп 10 25
<a href="#">78.012.1053.0</a>	модул влошка за STC 10 25
<a href="#">78.003.0553.0</a>	МОДУЛ ВМЕТНЕТЕ
<a href="#">78.013.0553.0</a>	МОДУЛ ВМЕТНЕТЕ
<a href="#">02.125.4129.8</a>	КОНТАКТ СО ПРИКЛУЧОК
<a href="#">05.544.4129.8</a>	КОНТАКТ ПРИКЛУЧОК
<a href="#">02.125.4229.8</a>	КОНТАКТ СО ПРИКЛУЧОК
<a href="#">05.544.4229.8</a>	КОНТАКТ ПРИКЛУЧОК
<a href="#">05.544.3929.8</a>	КОНТАКТ ПРИКЛУЧОК
<a href="#">57.516.9055.0 / WKN16SL/U/V0</a>	
<a href="#">57.510.0155.0 / WKN10/U/V0</a>	
<a href="#">57.510.9055.0 / WKN10SL/U/V0</a>	
<a href="#">57.506.9055.0 / WK6SL/U/V0</a>	
<a href="#">78.013.0253.0</a>	FLE STC 2 5k модул вметнете
<a href="#">78.003.0253.0</a>	Fle Bus 2 5k модул влошка
<a href="#">78.010.1053.0</a>	Рамка за модул Fle Mrs 10
<a href="#">70.502.2453.0</a>	вметнете за приклучок
<a href="#">73.353.6435.1</a>	горна буква
<a href="#">73.334.6435.1</a>	долниот дел од куќиштето
<a href="#">70.352.0635.1</a>	Куќиште
<a href="#">70.372.0635.1</a>	Куќиште
<a href="#">WIE8103001100</a>	
<a href="#">R1.188.2680.0 / SNV4274SL-A</a>	
<a href="#">P/N: 80.020.2004.0, Type: WRS-SSDC-60V5A</a>	ПОЛУШТАФЕТА
<a href="#">77.352.1635.0</a>	Худ Бас доби Gi 16 M25 69 A0 Revos Основни 690V Големина 16 Худ со кабелска жлезда M25
<a href="#">99.702.0000.6</a>	КОМПЛЕТ, ХАУБА, ОСНОВА, МАШКИ И ЖЕНСКИ ВЛОШКИ
<a href="#">SNV4063KL</a>	Реле за безбедност
<a href="#">92.932.3053.0</a>	
<a href="#">92.931.3053.0</a>	Конектор за светилка
<a href="#">SNA 4063K-A / R1.188.1440.0</a>	
<a href="#">76.353.4035.1</a>	Голем случај

Производ	Опис
<a href="#">R1.190.0210.1</a>	комуникациски модул
<a href="#">75.250.0053.1 / 877793</a>	модул за поврзување
<a href="#">75.256.0053.1 / 320025</a>	модул за поврзување
<a href="#">25.340.0253.0</a>	Конн Рајзинг Кејџ терминален блок
<a href="#">91.931.3053.0 / GST1513S B1 ZR1W WS</a>	Женски конектор со олеснување на напрегањето
<a href="#">91.932.3053.0 / GST1513S S1 ZR1W WS</a>	Машки приклучок со олеснување на напрегањето
<a href="#">P/N: 81.020.0002.0, Type: M8-1</a>	РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДБЛЕСОКОТ
<a href="#">P/N: 92.932.3053.0, Type: GST1813S S1 ZR1 WS</a>	приклучоци
<a href="#">P/N: 92.931.3053.0, Type: GST1813S B1 ZR1 WS</a>	Конектор за светилка
<a href="#">96.021.4050.8</a>	ПРИКЛУЧЕН ДЕЛ+ZE RST20I2S B13ZR1S L KG06
<a href="#">96.020.0150.8</a>	RST20I2V 3P1 F V L KG06 ДИСТРИБУТЕР
<a href="#">96.022.4050.8</a>	КОНЕКТОР+ZE RST20I2S S13ZR1SVL KG06
<a href="#">96.020.0151.4</a>	RST20I2V 3P1 Ф В Л БР01 ДИСТРИБУТЕР
<a href="#">96.021.4051.4</a>	ПРИКЛУЧЕН ДЕЛ+ZE RST20I2S B13ZR1S L BR01
<a href="#">96.022.4950.8</a>	КОНЕКТОР+ZE RST20I2S S13ZASSVL KG06
<a href="#">96.021.4950.8</a>	ПРИКЛУЧЕН ДЕЛ+ZE RST20I2S B13ZASS L KG06
<a href="#">96.022.4951.4</a>	Конектор I2S S13ZASSVL BR01
<a href="#">70.331.1635.0</a>	Долно куќиште BAS GUT GC
<a href="#">ST18/5B1 ZEVNSW RD</a>	
<a href="#">71.342.1635.1</a>	База
<a href="#">05.576.6612.0</a>	грб
<a href="#">Z5.507.9721.0</a>	25ММ МЕТАЛНА ПРЕСА ЗА КАБЕЛ
<a href="#">78.914.0253.0</a>	
<a href="#">78.012.8253.0</a>	
<a href="#">78.904.0253.0</a>	
<a href="#">P/N: R1.188.1810.0, Type: SNA4043K-A AC/DC 24V (A)</a>	безбедносни релеи
<a href="#">05.544.1029.0</a>	Контакт
<a href="#">R1.188.2140.0</a>	Релеа
<a href="#">R1.188.1980.0</a>	Релеа
<a href="#">92.051.5453.1</a>	рамен конектор
<a href="#">3737294</a>	КОНТРОЛА НА ОДБЛЕСКУВАЧКИОТ
<a href="#">81.000.6160.0 / WIPOS P3 24-5</a>	напојување со вклучен режим
<a href="#">02.123.7021.0</a>	
<a href="#">02.123.7121.0</a>	
<a href="#">02.123.7221.0</a>	
<a href="#">02.123.7321.0</a>	
<a href="#">02.123.7421.0</a>	
<a href="#">02.124.0929.0</a>	
<a href="#">02.124.1000.0</a>	
<a href="#">02.125.3129.8</a>	
<a href="#">76.320.0729.0</a>	БАЗА НА ПАНЕЛ

Производ	Опис
<a href="#">46.452.5030.1</a>	поврзувачки кабел
<a href="#">46.452.6033.1</a>	поврзувачки кабел
<a href="#">46.452.5034.1</a>	поврзувачки кабел
<a href="#">76.322.0736.0</a>	Куќиште
<a href="#">76.352.0736.0</a>	Куќиште
<a href="#">83.040.0106.0</a>	Етернет прекинувач
<a href="#">72.352.0628.0</a>	Качулка, влез, врв
<a href="#">71.354.1035.0</a>	Горно куќиште добиени ги 10 m25 a1
<a href="#">71.320.1028.0</a>	Долен дел на куќиштето bas gut gk 10 a
<a href="#">05.544.4329.7</a>	приклучок за контакт
<a href="#">02.125.4329.7</a>	контакт со приклучок
<a href="#">95.101.0800.0</a>	Грундзанге
<a href="#">05.502.2100.0</a>	Притиснете вилица б
<a href="#">57.504.4055.0</a>	приклучок за осигурувачи
<a href="#">Z1.299.3155.0</a>	диоден приклучок
<a href="#">41.031.3053.1</a>	приклучок дел
<a href="#">41.032.4053.1</a>	приклучок дел
<a href="#">41.041.3053.1</a>	ПРИКЛУЧОК ДЕЛ FA
<a href="#">41.042.4053.1</a>	ПРИКЛУЧОК КОМПОНЕНТА GA
<a href="#">46.031.4554.1</a>	приклучок дел
<a href="#">46.032.5054.1</a>	Конектор
<a href="#">70.350.2435.1</a>	Голем случај
<a href="#">05.562.6353.0</a>	Додатоци за приклучоци Вметнете го пинот
<a href="#">56.706.0055.0 / WKFN 6/35</a>	преоден стегач
<a href="#">70.352.1635.1</a>	Голем случај
<a href="#">SLIBUCXY24 - 99.700.6905.5</a>	
<a href="#">SLISTCXY24 - 99.701.6905.5</a>	
<a href="#">56.704.9055.0</a>	
<a href="#">56.203.0055.1</a>	
<a href="#">56.203.0055.2</a>	
<a href="#">R1.188.2470.0/ SNV4274SL-A 3S DC 24V</a>	
<a href="#">R1.188.0590.0</a>	реле
<a href="#">05.502.0910.0</a>	Извлечувачки алат
<a href="#">05.502.0610.0</a>	Извлечувачки алат
<a href="#">05.502.0810.0</a>	Извлечувачки алат
<a href="#">05.502.0710.0</a>	Извлечувачки алат
<a href="#">05.502.0410.0</a>	Извлечувачки алат
<a href="#">05.502.1010.0</a>	Инструмент за извлекување за модуларен вметнување
<a href="#">95.101.2100.0</a>	Рачен Пресувачки Алат
<a href="#">78.930.0453.0</a>	
<a href="#">05.544.8121.0</a>	
<a href="#">02.125.2421.0</a>	
<a href="#">70.352.2435.0 / BAS GOT GC 24 M25 A0</a>	КАПУЧЕ

Производ	Опис
<a href="#">25.000.1056.0</a>	
<a href="#">WIE9306132530</a>	Конектор
<a href="#">WIE9303132530</a>	
<a href="#">25.320.3553.0 (pack x50)</a>	PCB приклучок
<a href="#">25.320.3753.0 (pack x50)</a>	PCB приклучок
<a href="#">25.320.4253.0 (pack x50)</a>	PCB приклучок
<a href="#">25.320.3853.0 (pack x50)</a>	PCB приклучок
<a href="#">25.320.3653.0 (pack x50)</a>	PCB приклучок
<a href="#">WIE9306233530</a>	
<a href="#">R1.188.3590.0</a>	
<a href="#">83.040.0051.0</a>	
<a href="#">81.000.6540.0</a>	Префрлување на напојување
<a href="#">81.000.6520.0</a>	Префрлување на напојување
<a href="#">70.506.0353.0</a>	
<a href="#">05.576.6712.0</a>	
<a href="#">R1.188.3850.0</a>	
<a href="#">R1.180.0420.0</a>	
<a href="#">R1.188.2050.0</a>	
<a href="#">R1.180.0360.0</a>	
<a href="#">93.731.3253.0</a>	женски конектор
<a href="#">SA-IN-S1-K-A</a>	3 PLC дигитален I/O модул 24VDC
<a href="#">SNS 4084K-A</a>	Монитор за застој
<a href="#">R1.190.1210.0</a>	
<a href="#">R1.190.0190.1</a>	
<a href="#">R1.188.4020.0 / SVM 4001K</a>	
<a href="#">76.327.6428.0</a>	
<a href="#">73.115.6453.0</a>	
<a href="#">73.105.6453.0</a>	
<a href="#">46.052.4551.4</a>	
<a href="#">46.051.4551.4</a>	
<a href="#">72.215.1053.0</a>	конектори
<a href="#">SA-BM-S1-4EKLA-SAMOS</a>	
<a href="#">2275204</a>	
<a href="#">71.325.1028.0</a>	
<a href="#">71.350.1035.0</a>	
<a href="#">71.325.1628.0</a>	
<a href="#">78.011.2053.0</a>	
<a href="#">58.516.0055.0</a>	WT 16 редна клема Само Сива, 1 kV / 76A, заврткен приклучок
<a href="#">58.516.0055.6</a>	58.516.0055.6 - ПРОКУПСКА КЛЕМА WT 16 BL **
<a href="#">58.510.0055.0</a>	WT 10 реден приклучок Единствен Сив, 1 kV / 57A, заврткен приклучок
<a href="#">58.510.0055.6</a>	58.510.0055.6 - ПРОПУСТНА КЛЕМА WT 10 BL **
<a href="#">58.506.0055.0</a>	58.506.0055.0 Не категоризирано
<a href="#">58.506.0055.6</a>	58.506.0055.6 - ПРОМЕНОВНА КЛЕМА WT 6 BL **
<a href="#">07.313.2755.0</a>	07.313.2755.0 - ЗАВРШНА ПЛОЧА AP WT 16 **
<a href="#">70.330.2435.0</a>	Долно куќиште

Производ	Опис
<a href="#">70.352.2435.0</a>	Врвен ракообразен корпус
<a href="#">93.422.4553.1</a>	
<a href="#">R1.188.1960.0 / SNA4044K-C</a>	безбеден релеј